東芝なら、
しっかりサポート、期間制限なし！

東芝がお勧めする Windows.

何度でも相談無料

1 電話サポート相談は何度でも無料！ 新製品の情報から操作方法やトラブル解決までお気軽に。

2 サポートのWeb予約も何度でも無料！ ご予約いただければ、スタッフからお客様へお電話します。

3 遠隔支援サービスも何度でも無料！ スタッフがお客様のPC画面を見ながら的確にご説明します。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート
［受付時間］9：00～19：00（年中無休）

固定電話からのご利用はフリーダイヤル（通話料無料）
0120-97-1048

携帯電話、PHSからのご利用はナビダイヤル（通話料お客様負担）
0570-66-6773

海外からのお電話や一部のIP電話などで、フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用になれない場合は右記の番号におかけください。 **043-298-8780**（通話料お客様負担）

※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

詳しくは30～31ページをご覧ください。

もれなくプレゼント！

対象のWindows 8.1 搭載dynabookを買って、

PCのデータ移行も、東芝にまかせちゃおう! キャンペーン

対象購入期間 2014年10月14日(火)～2014年12月31日(水)　応募期間 2014年10月14日(火)～2015年1月9日(金)

詳しくはキャンペーンサイトで ▶ http://toshibaplaces.jp/tps/cmp/ikou/

●本カタログ掲載の製品の名称およびロゴはそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Centrino、Centrinoロゴ、Celeron、Celeron Inside、IntelCore、Core Inside、Intel SpeedStep、Atom、Atomロゴ、Ultrabook、Ultrabookロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindowsロゴ、SkypeおよびSkypeロゴは、マイクロソフト企業グループの商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Adobe、Photoshop、LightroomおよびRevelは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。●Blu-ray Disc™（ブルーレイディスク）、Blu-ray™（ブルーレイ）、BDXL™および関連ロゴはブルーレイディスクアソシエーションの商標です。●AVCHDはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの登録商標です。●ATOKは、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。●Corel、Corelロゴ、Corel VideoStudio、Corel PaintShop Pro、Roxio、Roxioロゴ、Roxio Creator、Roxio MediaBook Reader、Roxio MediaBook Expressは、カナダ、米国およびまたはその他の国々におけるCorel Corporationの商標または登録商標です。●"sMedio"、"Airget"及び"sMedio TrueLink+"は株式会社sMedioの商標または登録商標です。●CyberLink、MediaShow、MediaStory、PowerDVDは、CyberLink Corporationの商標です。●DLNA、DLNA CERTIFIEDは、Digital Living Network Allianceの商標です。●「PC i-repairサービス」は株式会社東芝の商標です。●Javaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。●Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●harman/kardon®はHarman International社の登録商標です。●「Sound by Onkyo」、「Onkyo Speakers Installed」とそのロゴは、オンキヨー株式会社の商標です。●DTSおよび記号はDTS社の登録商標であり、また、DTSのロゴはDTS社の商標です。●Dolby、ドルビーおよびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●FacebookおよびFacebookロゴはFacebook,Incの商標または登録商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター/i-フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●テレビサービスは株式会社アイキャストが提供するサービスです。●HDMI、HDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLC.の登録商標または商標です。●LoiLoScopeは、株式会社LoiLoの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社LoiLo及び各権利者に帰属します。●デジブックは、株式会社ルクレの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●「テレビ王国」はソニー株式会社の登録商標です。●IEPGは、ソニー株式会社が提唱するインターネットでの番組録画予約方式の名称です。■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力は、お客様の本製品の使用状況によって異なります。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htmをご覧ください。■HDD/DVDレコーダーとしてご使用になる際には、HDDに録りだめすることなく、こまめにブルーレイディスクメディアやDVDメディアにダビングすることをおすすめします。HDD容量をいっぱいまでご使用になりますと、PCの動きが不安定になったり、故障の原因となることもありますので、あらかじめご了承ください。■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htmをご覧ください。■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヵ月です。■Windows 8.1 対応ソフトウェアをご使用ください。本製品で使用するソフトウェアおよび周辺機器のご購入の際、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■本カタログに記載のネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。■写真はすべて本カタログ用にCGを使用して制作または撮影したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。また、写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された写真、内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がありますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検の際には、本体の記憶装置に記録されたデータやインストールされたアプリケーションが消去される場合がありますが、これによる損害については、当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書（マニュアル）・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■本製品に付属の取扱説明書（マニュアル）における使用上の注意に関する記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のハードディスク、SSD、ストレージの容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte、1TB=1000×1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte、1TB=1024×1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、ストレージ、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期あるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。一般社団法人電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_FuLZW1JpDj.pdf）■無線通信についてはペースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本カタログに記載されている数値および表記は2014年12月現在のものです。

TOSHIBA
株式会社 東芝
パーソナル & クライアントソリューション社
国内営業統括部
〒135-8502 東京都江東区豊洲5-6-15（NBF豊洲ガーデンフロント）

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」などをよくお読みください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。 **このカタログの記載内容は2014年12月現在のものです。**

管理番号 PCS-077
©1412460(1) DNP

TOSHIBA
Leading Innovation

2014年12月
PC・Windows タブレット総合カタログ

あなたには、もっと、
できることがある。

dynabook

dynabook

dynabook tab

dynabook REGZA PC

Office Home & Business Premium 1年間無料のOffice 365サービス
Office Home & Business 2013

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費などは含まれておりません。

Work easy. Play hard. Windows

新しいモノ。
新しいこと。
by "lifenology"

表示を正しく
家電公取協会員

想像以上の楽しみを連れてくる。Newダイナブック。

写真を選ぶだけで撮影場所を教えてくれたり、外出先のPC、タブレットから家にある録画番組を視聴できたり[*3]、大容量の写真や動画もストレスなくスピーディーに開いてくれる。新しいダイナブックは、あなたの想像以上に進化しています。いままでにない楽しみをお届けするために。そう。あなたには、もっと、できることがある。

写真　写真を選ぶだけで、撮影場所を地図表示[*1]！

おいしかったあのお店も、料理写真から素早く探せます。

▲Yahoo! 地図表示

さらに 面倒な写真整理はアプリにおまかせ！

- 「思い出フォトビューア」
- 「思い出フォトビューア クッキングプラス」

詳しくは4ページへ

ビデオ　わずか3ステップでフォトムービーが完成！

「おまかせモード」なら、初めてでもBGM付きフォトムービーが作成できます。

▲おまかせモード画面

さらに 4K動画の編集もできる！

- 「Corel® VideoStudio® X7 VE for TOSHIBA」

詳しくは4ページへ

テレビ　家で録画した番組を旅先で視聴できる！

自宅のレグザサーバー[*2]、レグザブルーレイ[*2]に録画した番組を、家の外から「リモート視聴」で楽しめます[*3]。



さらに 放送中の番組も好きな部屋で楽しめる！

- 「TVコネクトスイート」

詳しくは5ページへ

楽しさ広がる高性能

■高画質＆高音質

- 明るくて高精細・広視野角の液晶
- 名門ブランドと連携した、こだわりの音づくり

■高速＆大容量のハイブリッドドライブ（SSHD）

- 自己学習型キャッシングアルゴリズムで、よく使うファイルの読み出し動作を高速化

■省電力で高性能を、薄型筐体で実現

- 高速、省電力、低発熱を実現した先進CPUの能力を最大限発揮できる実装技術

■バッテリー寿命が最大約2倍*に

- 長寿命化充電制御方式により、充電を繰り返してもバッテリー寿命が長持ち

＊当社従来機(dynabook T552)をeco充電OFF状態で使用した場合との比較。動作環境・使用方法により異なります。

詳しくは6～7ページへ

＊1 位置情報を持たない写真は表示されません。ネットワーク環境が必要です。通信料・接続料はお客様の負担になります。地域や場所情報など地図に表示される内容は、Yahoo!地図のデータベースを利用しています。運営会社の都合など出荷時よりリモート視聴は可能ですが、最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。リモート視聴機能を使用するためには、リモート視聴に対応したレグザサーバーまたはレグザブルーレイが必要です。対応している機器とます。ご利用のインターネット回線によっては、コマ落ちすることや、正常にご利用いただけない場合があります。リモート視聴を行うための推奨回線速度は、上り1Mbps以上、下り3Mbps以上です。スマートフォンのテザリング機能ではご により予告なく中止されることがあります。 ＊2 DBR-T560、DBR-T550、DBR-Z520、DBR-Z510などに対応。 ＊3 Windows ストアから最新版の「TVコネクトスイート」をダウンロード/インストールする必要があります。N61、S90、S80、S68はパソコンをあらかじめ同じホームネットワークに接続し、さらにインターネットにも接続した状態でリモート視聴のための設定をする必要があります。リモート視聴時、ネットワークの状態によりメディアサーバーに接続できないことがあり利用いただけません。 ※各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表（22～23ページ）」「仕様表（24～29ページ）」「できること対応表（42～43ページ）」をご覧ください。 ※画面はハメコミ合成です。

あなたにぴったりの“楽しい”に出会える、充実のラインアップ

■プレミアムノートPC・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8
■ウルトラブック/プレミアムスリムノートPC・・・・ P11
■スリムコンパクトノートPC・・・ P13
■コンパクトノートPC・・・・・・・・・・ P15
■ネットノート・・・・・・・・・・・・・・・・・ P17
■液晶一体型PC・・・・・・・・・・・・・・ P19
■コンバーチブル＆デタッチャブルPC・・・・・・ P10
■スタンダードノートPC・・・・・・・・・・・・・・・・ P12
■コンバーチブルPC・・・・・・・・ P14
■コンパクトコンバーチブルPC・・・ P16
■液晶一体型AV PC・・・・・・・・・・・・ P18
■Windows タブレット・・・・・・・・・・ P20

Work easy. Play hard. Windows

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

想像以上の楽しみ　をdynabookで

写真やビデオ、テレビを、ダイナ ブックで、もっと便利に楽しもう

写真

写真を選ぶだけで、撮影場所を地図表示[*1]。写真整理は、アプリが自動でしてくれる！

写真 分類・閲覧アプリ▶ 思い出フォトビューア 東芝オリジナル

■どこで撮ったか、一目瞭然。撮影場所が地図上にピンで表示[*1]されるので、旅の思い出もよみがえる



▲Yahoo! 地図表示

■写真を取り込むだけで、時系列、カレンダー、季節ごとなど、お好みのパターンで自動表示

▼季節で分類

■自分の写真だけ、子どもの写真だけなど、顔検索で自動的に一覧表示[*2]。探している写真も見つけやすい

■好きな曲をBGMに、スライドショー。テレビの大画面に映して、みんなで楽しめる

料理を撮るなら、料理写真専用のこちらもおすすめ！

料理写真 撮影・分類・閲覧アプリ▶ 思い出フォトビューア クッキングプラス 東芝オリジナル

■5段階評価の★の数と、コメントを残せるから、次に作るときや検索に便利

■お店の場所も写真から検索して地図上に表示[*1]できるので、仲間に教えるのに便利

■コラージュしたり、デコレーションしたり。フレームやスタンプ[*3]で自分らしく演出して、SNSにアップできる[*4]

＊1 位置情報を持たない写真は表示されません。ネットワーク環境が必要です。通信料・接続料はお客様の負担になります。地域や場所情報など地図に表示される内容は、Yahoo!地図のデータベースを利用しています。運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。　＊2 顔のサイズが極端に大きい場合や小さい場合、顔の一部が隠れているなどの条件によっては、正確に被写体の顔を検出できない場合があります。また顔の角度、解像度、光量、写真のサイズなどの条件によっては異なる人物の顔が同一人物として分類される場合があります。　＊3 コラージュ、スタンプなどのデコレーション機能は、Windows ストアから最新版のダウンロード/インストールが必要です。　＊4 ネットワークを利用したサービスは、運営会社の都合などにより予告なく中止されることがあります。　※思い出フォトビューアは「ピクチャ」に保存された写真が表示されます。思い出フォトビューア クッキングプラスは「ピクチャ」内の「Cooking」フォルダに保存された写真が表示されます。

ビデオ

わずか3ステップで、フォトムービーが完成。4K動画編集もストレスなく楽しめる！

ビデオ編集アプリ▶ Corel® VideoStudio® X7 VE for TOSHIBA

■「おまかせモード」なら、BGM付きフォトムービーが、3ステップででき上がる

▲テンプレートを選択　▲動画や写真、BGMを選択　▲BGM付きフォトムービーが完成

■デジタル一眼カメラで撮った高画質な4K画像を高速編集処理。4K動画が快適につくれる

■動いている人物や物に、タイトルや画像などを追従させることができるモーショントラッキングに対応。大混戦の中でも見失わずに楽しめる

テレビ

テレビやレコーダーに録画した番組が、家の好きな場所で楽しめる[*5]！

機器連携（番組視聴）アプリ▶ TVコネクトスイート 東芝オリジナル

録画番組を見る

■テレビやレコーダーに録画した番組を、PCやタブレットでどの部屋からでも視聴できる[*6]

放送中の番組を見る

■レコーダーで受信している放送中のテレビ番組をライブ配信して、PCやタブレットで視聴できる[*6*7]

ダビングした番組を見る

■テレビやレコーダーに録画した番組をPCやタブレットにダビングして、外出先に持ち出せば、空いた時間に楽しめる[*8]

さらに　超解像技術〈レゾリューションプラス〉に対応し、よりキレイに高画質化した映像を楽しめる[*9]

＊5 ホームネットワーク（有線・無線LAN）で接続している必要があります。対応している機器については、右記URLをご確認ください（dynabook.com/pc/catalog/dynabook/1410cmn/chuui.htm#taioukiki）。＊6 メディアサーバーの録画状況やその他動作により、本アプリケーションによる視聴ができない場合があります。複数の情報端末で同時に映像を受信することはできません。著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。　＊7 対応機器のチューナーで視聴可能な映像のみの対応となります。　＊8 ダビングするとコピー可能回数が1減ります。コピー禁止番組の場合、ダビングされた番組は移動し、ダビング元の機器から消去されます。ダビングした録画番組は、録画機には戻せません。また、ダビングを実施した機器以外では視聴できません。録画した映像データの転送速度は、メディアサーバーの接続環境や動作状況により異なります。著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。　＊9 N61、N51、S90、S80、S68は非対応。

手軽で快適な「リモート視聴」に対応。自宅のレグザサーバー、レグザブルーレイに録画した番組を、いろいろな場所で楽しもう！



■出張先のホテル[*10]などから、自宅で録画した連続ドラマをその日のうちに視聴できる

＊10 施設によって、インターネット接続が有料の場合があります。

出張先で▶



■カフェや空港などのWi-Fiスポットで、待ち時間に気になる録画番組を視聴できる

空港で▶

■旅先で、見たい番組がなくても自宅で録画した番組を楽しめる

■単身赴任や一人暮らしで自宅から遠く離れても、録画した地元のローカル番組を楽しめる

【リモート視聴に関するご注意】　●リモート視聴を行うには、Windows ストアから最新版の「TVコネクトスイート」をダウンロード/インストールする必要があります。N61、S90、S80、S68は出荷時よりリモート視聴は可能ですが、最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。　●リモート視聴機能を使用するためには、リモート視聴に対応した「レグザサーバー（DBR-T560、T550など）」または「レグザブルーレイ（DBR-Z520、Z510）」が必要です。詳細はレグザサーバー/レグザブルーレイホームページをご覧ください（http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/）。　●対応している機器とPC、タブレットをあらかじめ同じホームネットワークに接続し、さらにインターネットにも接続した状態でリモート視聴のための設定（ペアリング設定）をする必要があります。　●ペアリング設定には有効期限があり、期限は対応機器によって異なります。有効期限が過ぎた場合は、再度ペアリングの設定をする必要があります。　●リモート視聴時、ネットワークの状態によりメディアサーバーに接続できないことがあります。環境、電波状況、ネットワーク速度により、映像や音声が途切れたり、視聴ができないことがあります。　●機器によっては、動作が不安定になることや、うまく動作しないことがあります。すべての動作を保証するものではありません。　●リモート視聴を行うための推奨回線速度は、上り1Mbps以上、下り3Mbps以上です。Androidスマートフォンのテザリング機能ではご使用いただけません。

年賀状がつくれる

筆ぐるめ 21 for TOSHIBA

お気に入りの写真やイラスト、文章を選ぶだけで、素敵なオリジナル年賀状がつくれます。テンプレートもたくさんあり、シンプルな操作で楽しくハガキが作成できます。

■タブレットでも年賀状がつくれます（S90、S80）。

楽しさ広がる高性能

キレイ、いい音、ハイパフォーマンス が、あなたの「楽しい」をもっと深める

高画質　フルHDの高精細 IPS液晶搭載モデルが充実。画像や文字が鮮明に表示され、見やすくキレイ

■より明るく、キレイ【フルHD液晶】

従来機*1搭載HD液晶とT85、T75、P75*5、R73搭載フルHD液晶との比較

■文字もなめらか【フルHD液晶】



＊1 T654/68K。　＊5 P75は、180度を超えて回転させるスタイルでお使いの場合、画面の輝度が下がります。
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

■斜めから見ても美しい【IPS液晶】



※IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。

■文字やアイコンのサイズを変更できる、「東芝画面設定ユーティリティ」

- アイコンや文字が大きく読みやすい画面に
- タッチしやすい最適な画面に
- 表示領域が広い画面に

※設定内容はモデル（画面解像度）により異なります。

高精細ディスプレイで文字やアイコンが小さく見づらい場合も、「東芝画面設定ユーティリティ」を使えば、文字サイズやデスクトップアイコンのサイズを自分好みに変更できます。

高音質　名門オーディオブランドと連携した、こだわりの音づくり

■世界的な人気オーディオブランドが監修。
表現力豊かな音の世界を堪能できる　T85 T75 T65 T55

Skullcandy

米国生まれの世界的オーディオブランドが、DTS Sound™の設定をチューニング。Skullcandyならではのハイクオリティサウンドを実現します。

Skullcandyは、スノーボーダーなどの若者を中心に支持を集め、世界的アスリートやミュージシャンに愛用されているオーディオブランドです。

DTS Sound™

自然で広がりのあるサラウンドサウンドや、奥行きのある重低音、大音量の中でも明瞭度の高いセリフやボーカルなどを実現します。

オンキヨー製ステレオスピーカー

パソコン内部の限られたスペースを最大限に生かすスピーカー構造を採用し、パソコンの音のイメージを払拭。豊かな表現力と迫力のサウンドを生み出します。

ヘッドホン

※ヘッドホンは付属しておりません。

ヘッドセット/ヘッドホン端子もSkullcandyがチューニング。驚きの高音質でお楽しみいただけます。

■パワフルで高音質なサウンドが楽しめる
オンキヨー製ステレオスピーカー

D81 D71 D51 D61 D41

オーディオ技術に精通したオンキヨーのエンジニアも認めた高音質ステレオスピーカーを搭載。パワフルで臨場感あふれるハイクオリティサウンドを堪能できます。

■原音に忠実な迫力のある音が楽しめる
harman/kardon® ステレオスピーカー

T95 P75 P54 L93 V83 V63

harman/kardon® ステレオスピーカーを搭載し、PCでの原音再現性を追求。力強い低音域から繊細な高音域まで幅広く再生し、豊かで迫力のあるサウンドをお楽しみいただけます。

■リアルで立体的な3Dサラウンドを
創出するDTS Studio Sound™

D81 D71 D51 D61 D41 T95 R73 L93 V83 V63

DTS Studio Sound™は、コンテンツの中に登場するあらゆる「音の位置」をオリジナルの音声信号から瞬時に解析することにより、左右への音の広がり感、奥行き感、上下感をリアルに再生します。

ハイブリッドドライブ（SSHD）　高速な東芝製ハイブリッドドライブ(SSHD)をPCに最適化して搭載。OSの起動や4K動画の読み書きもスピーディーに行える！

■高速性と大容量を両立する東芝製ハイブリッドドライブ（SSHD）を搭載。PC上で最適なパフォーマンスが発揮できるようチューニングし、高解像度の写真や4K動画など大容量データの高速アクセスを実現

※SSHDとは、ソリッドステートハイブリッドドライブ（Solid State Hybrid Drive）の略称であり、NAND型フラッシュメモリを搭載したハードディスクドライブです。

◀HDD＋NAND

■東芝製ハイブリッドドライブ（SSHD）は、メモリをキャッシュメモリとして活用することで、よく使うファイルの読み出し動作を高速化

■東芝製ハイブリッドドライブ（SSHD）は、自己学習型キャッシングアルゴリズムを搭載。利用者がよく使うアプリや、データのアクセスパターンを自己学習し、NAND型フラッシュメモリに保持するので、日々の作業（読み出し、書き込み）が、スピーディーに行える

大きなファイルも速く開ける！　約44.3MBのPDFをAdobe® Reader®で起動した時間を調べた平均値



こんなときに威力を発揮！
- 大容量のファイル（PDF、Excelなど）を開くとき
- PCに撮りためた大量の写真を開くとき
- よく見るWebサイトや動画サイトを再生するとき

■東芝製ハイブリッドドライブ（SSHD）のハードディスクは、大容量1TB。自作の4Kフォトムービー、YouTubeの4K動画などもたっぷり保存できる

低消費電力　インテル® 低消費電力CPUの能力を最大限発揮できる実装技術

■グラフィック性能が改善され、消費電力が大幅に低下したインテル®低消費電力CPUを搭載。東芝ならではの実装技術により、“省電力でも高性能”を薄型筐体で実現

■トータルバランスに優れたCPU！

高　速　時間のかかる動画の編集や変換も快適。通常電圧版CPUと変わらない性能を発揮

節電＆節約　消費電力が大幅に削減され、電気代もお得

低発熱　消費電力が少ないから発熱量が少なく、快適に操作。また、長時間使用してもパームレストが熱くなりにくい

バッテリー長寿命化*2（バッテリーライフサイクル）

■東芝独自技術の長寿命化充電制御方式を搭載。充電を繰り返してもバッテリー寿命が長持ちするので、PCをふだんバッテリー駆動で使いたい方におすすめ

▼新方式と従来方式の比較

＊2 バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。　＊3 当社従来機（dynabook T552）をeco充電OFF状態で使用した場合との比較。動作環境・使用方法により異なります。

高速無線LAN規格　IEEE802.11ac対応

■従来（IEEE802.11n）に比べ、より高速な通信速度を実現。高画質動画の再生もスムーズ

※11acの通信を行うには、無線ルーターも11acに対応している必要があります。

HDMI　4K出力*4対応

■ネット動画などの4Kコンテンツを、4K解像度のままテレビに出力して大画面で楽しめる

＊4 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。

※各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表（22〜23ページ）」「仕様表（24〜29ページ）」「できること対応表（42〜43ページ）」をご覧ください。　※画面はハメコミ合成です。

dynabook T95

15.6型ワイド(16:9)

4Kディスプレイ　タッチパネル　抗菌タイルキーボード*1　HDMI 4K出力*2

これが、新次元の美しさ。世界で初めて*3 4Kパネルを搭載。プレミアムノートPC「4Kダイナブック」。

サテンゴールド

東芝REGZAの映像技術を惜しみなく投入。目を奪うほどの美しさをPCで体験できる。

緻密で繊細な画像や映像は、また一歩、現実の世界に近づきました。東芝液晶テレビ「REGZA」の映像技術を惜しみなく投入した、高精細4Kディスプレイ(3,840×2,160ドット)を世界で初めて*3ノートPCに搭載。その圧倒的な高精細感に、目を奪われずにはいられません。テクニカラー社の認証を得た色彩でのカラーキャリブレーションも実施されており、確かな色再現性を実現。写真や動画、Webコンテンツ、ブルーレイ、そしてテキストまで、かつてない美しさを体験できるのが4Kダイナブックです。

*3 ノートPCとして、2014年10月14日時点。当社調べ。

	モデル名	OS	ディスプレイ	ハイブリッドドライブ	CPU	メモリ	Webカメラ	ドライブ	バッテリー駆動時間*4	キーボード	アプリケーション	
タッチ対応	T95	**Windows 8.1 Update**	**タッチパネル**付き 15.6型ワイド Ultra HD(4K) Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)	1TB (HDD+NAND)	インテル® Core™ i7-4710HQ プロセッサー 2.50GHz(最大3.50GHz)	8GB(4GB×2) PC3L-12800/ 最大16GB	約92万画素	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応)	約3.6時間	バックライトキーボード	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス	Adobe® Photoshop® Lightroom® 5

［正面部］



［右側面部］

［左側面部］

■主なインターフェース

① ブリッジメディアスロット
② ヘッドホン出力端子
③ マイク入力/オーディオ入力端子
④ USB3.0コネクタ×2
⑤ HDMI出力端子
⑥ セキュリティロック・スロット
⑦ 電源コネクタ
⑧ LANコネクタ
⑨ USB3.0コネクタ×2
⑩ ブルーレイディスクドライブ

OS 快適に新しくなったWindows 8.1 Update 64ビット

Windows 8

4K 高画質 4Kディスプレイの緻密な表現力と確かな色再現性。4Kに満たない写真も、より自然に美しく

■282dpiの画素密度。驚くほど美しい、4Kディスプレイ

Ultra HD(3,840×2,160ドット)という極めて解像度の高い4Kディスプレイを搭載。1インチ当たり282ドット(282dpi)の解像度が、さまざまなコンテンツを圧倒的な美しさ、緻密さで描き出します。デジタルカメラで撮った高解像度の写真から小さな文字が並ぶテキストページまで、目を奪うほどキレイです。

■4Kディスプレイは文字もなめらか！



フルHD　4K(Ultra HD)

■明るくキレイで、低消費電力のIGZOディスプレイ*採用

IGZO

スマートフォンやタブレットで多く使われているIGZOディスプレイ*を採用。従来の液晶ディスプレイに比べ、薄く、明るく、高解像度で、しかも消費電力を抑えることができます。また、感度もよく、タッチ操作に適しています。

＊インジウム(In)・ガリウム(Ga)・亜鉛(Zn)・酸素(O)の化合物による液晶ディスプレイ。

高音質 迫力のクオリティサウンドが楽しめる

名門オーディオブランド「harman/kardon®ステレオスピーカー」、「DTS Studio Sound™」を搭載。力強い低音域から繊細な高音域まで表現力豊かに再現。また、迫力のサラウンド音響を堪能できます。

■1台1台の色味を調え、自然な美しさを実現

製造ラインにおいてディスプレイ1台1台に対して、カラーキャリブレーション(色調整)を実施。ハリウッド映画などで多用されているテクニカラー社の認証を得た色彩を基準に最適化して出荷*5。目に見える色に限りなく近い、より自然な色味を再現します。

technicolor Color Certified

■画面表示色に忠実な出力が可能

カラーマネジメントアプリケーション「Chroma Tune™ for TOSHIBA」を搭載。「Technicolor」を選択すれば、sRGB色空間の色域を表現できるため、画面イメージに近い出力が可能となります。さらに、使用するアプリケーションや作業環境に合わせて表示色域を変えることが可能です。

■進化した超解像技術「レゾリューションプラス」機能で、写真をさらに美しく*6

微細な質感や輝きを実物に近づけることで、写真を圧倒的な美しさで楽しめます。

■微細な質感を浮かび上がらせる「微細テクスチャー復元」



■輝きを復元し、メリハリを生み出す「輝き復元」

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

■充実の機能＆サポート

- Office 1年間無料のOffice 365 サービス*7の付いた新Office搭載 P32
- 先進のハイパフォーマンス、インテル® クアッドコアCPU
- 4K描画性能をサポートするAMD Radeon™ R9 M265X
- 高速アクセスと大容量を両立 ハイブリッドドライブ(SSHD) P7
- 4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応*2 P7
- 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7
- eco充電モード バッテリーライフサイクル
- 東芝PCあんしんサポート P30

＊1 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ＊2 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ＊4 JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ＊5 液晶の故障などで修理を行う場合は、出荷時と色調整方法が異なります。 ＊6 TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+で写真を見た場合に有効。 ＊7 Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。※画面はハメコミ合成です。 ※T95は高解像度LCDパネルを搭載しています。文字やアイコンを適切なサイズで表示するために、DPI (dot per inch)の初期設定を250%に設定しておりますが、アプリケーションによっては、表示される文字やアイコンなどが小さく表示されることがあります。また、文字が重なったり、きれたりすることがあります。必要に応じて、解像度とDPIの設定を変更して、画面を見やすくしてください。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

Work easy. Play hard. Windows

dynabookで広がる「楽しい活用術」は
http://dynabook.com/pc/dekiru/

dynabook KIRA L93

13.3型ワイド(16:9)

WQHD液晶 / タッチパネル / HDMI 4K出力*1

7つのフォルムから生まれる、革新的な自在性。思うがままに表現できる、dynabook KIRA L93。

キャンバス スタイル
画面に角度をつけられるので、絵や文字が書きやすい

■サテンゴールド

7スタイル

ノートPC スタイル
キーボードとアキュポイントで書類やメール作成

フラット スタイル
対面の相手と画面を見ながらキー操作が可能

テント スタイル
タッチ操作を伴う映像再生やプレゼンに

スタンド スタイル
映像再生やSkypeなどに。狭いスペースで使いやすい

タブレット スタイル
先進の高性能を、タブレットとして使う

デスクトップ スタイル
少人数で画面を見つつ、ワイヤレスでキー操作

自在なスタイル 考え抜いた革新的なカタチ

dynabook KIRA L93は、キーボード部の脱着と、360度の回転ヒンジ方式を組み合わせることで、今までにないスタイルを実現しました。「ノートPC」「キャンバス」「フラット」「テント」「デスクトップ」「スタンド」「タブレット」。7つのスタイルで、コミュニケーションもクリエーションも自在に楽しめます。
※形状を変化させてご使用する際の注意事項については、取扱説明書をご覧ください。

自然な書き心地 手書きで自在な表現を

■**電磁誘導方式デジタイザー**
書き心地にこだわり、画面とペンを最適化することで、まるで紙に文字を書くような自然な書き心地を画面上に再現します。

■**専用デジタイザーペン**
手書きに最適化された専用のデジタイザーペンを付属。よりスムーズな書き味が楽しめます。
※筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧応答機能は、ソフトウェアに依存します。
※画面に保護フィルムなどを貼った場合、正しく操作できないおそれがあります。

高画質・高音質 こだわりの色調とサウンド

WQHD(2,560×1,440ドット)の高精細液晶が、繊細なディテールまで再現。また、液晶テレビ・レグザで培った高い映像技術を生かし、出荷前に液晶パネル1台1台の色調整を実施し*4、最適な色味を実現しました。音響設定にもこだわり、パワフルな高音質を実現しています*5。

harman/kardon® dts Studio Sound

■**充実の機能＆サポート**

- 4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応*1 P7
- 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7
- 電子コンパス・加速度センサー・ジャイロセンサー・照度センサー
- 暗い場所でも快適入力 バックライトキーボード
- eco充電モード バッテリーライフサイクル
- 東芝PCあんしんサポート P30

タッチ対応	モデル名	OS	ディスプレイ	SSD	CPU	メモリ	Web カメラ	軽さ	バッテリー駆動時間*2	アプリケーション	
	L93/39M	Windows 8.1 Update	**タッチパネル**付き 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 LED液晶(省電力LEDバックライト)	128GB 高速SSD*3	インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサー 1.50GHz(最大1.90GHz)	8GB PC3L-12800 (交換不可)	約92万画素(前面) 約500万画素(背面)	約1.75kg	約9.0時間	Office Home and Business 2013	Adobe® Photoshop® Lightroom® 5

*1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *2 JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *3 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *4 液晶の故障などで修理を行う場合は、出荷時と色調整方法が異なります。
*5 音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。 **【磁石内蔵に関するご注意】**●本体の一部や電源コネクタには磁石が内蔵されていますので、心臓ペースメーカーには近づけないでください。磁気によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●磁気カードなどを利用した記憶媒体を25mm以内に近づけないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。●電源コネクタなどにピンなどの金属片やゴミが付いた場合は、綿棒などで慎重に取り除いてください。 ※画面はハメコミ合成です。

「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

Work easy. Play hard. Windows

dynabook KIRA L93 スペシャルサイト 公開中!
http://kira7way.jp スマートフォンでもご覧いただけます

dynabook KIRA V83・V63

13.3 型ワイド(16:9)

WQHD液晶(V83、V63/28M) / タッチパネル(V83) / HDMI 4K出力*1

Ultrabook™ Inspired by intel (V83) GOOD DESIGN

その煌めきに、触れたくなる。プライベートを愉しむひとへ、dynabook KIRA V83、V63。

■プレミアムシルバー

上質デザイン 美しさと堅牢性を両立

軽量で強度にも優れたマグネシウム合金をボディに採用。天板に強度と素材の質感を両立させるマグネシウムプレス加工技術を施し、高品位な美しさを際立たせています。

■**3つの成型技術を結集した高い堅牢性**
底面から側面部を一体化してボディ剛性を高める「バスタブ構造」。キーボードと筐体を一体化させて強度を高め、さらに梁が厚くたわみにくい「フレームレスキーボード」。ねじれやひねりに強い「ハニカムリブ構造」。これらの成型技術を結集して、高い堅牢性を実現しています。

機能に妥協のない、軽さ・薄さ・世界最長クラス*4の駆動時間
軽さ 約1.12kg、長時間バッテリー駆動 約18時間*5*6 V63/27M
基板の小型化、アンテナ位置の工夫、あらゆる成型技術を駆使してコンパクトボディを実現。外出先でもたっぷり使える約18時間*5*6の長時間バッテリー駆動で、持ちやすさと利便性も高めています。
※V83:軽さ 約1.35kg、バッテリー駆動 約11.5時間。V63/28M:軽さ 約1.12kg、バッテリー駆動 約11.5時間。

高画質・高音質 こだわりの色調とサウンド

WQHD(2,560×1,440ドット)の高精細液晶*8が、これまで表示できなかった繊細なディテールまで再現。液晶テレビ・レグザで培った高い映像技術を生かし、出荷前に液晶パネル1台1台の色調整を実施し*2、最適な色味を実現しました。また、サウンドにも高いクオリティを追求。有名オーディオブランドと共同開発したステレオスピーカーを搭載。音響設定を繰り返し行い、低音から高音までムラのないパワフルな高音質を実現*3。さらに、音の広がりや奥行き感を高めました。

harman/kardon® dts Studio Sound

■**充実の機能＆サポート**

- 4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応*1 P7
- 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7
- 暗い場所でも快適入力 バックライトキーボード
- eco充電モード バッテリーライフサイクル
- 東芝PC あんしんサポート P30

タッチ対応	モデル名	OS	ディスプレイ	SSD	CPU	メモリ	Web カメラ	軽さ	バッテリー駆動時間*6	キーボード	アプリケーション	
	V83/29M	Windows 8.1 Update	**タッチパネル**付き 13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 LED液晶(省電力LEDバックライト)	128GB 高速SSD*7	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz (最大 2.70GHz)	8GB (4GB+4GB) PC3L-12800 (交換不可)	約92万画素	約1.35kg	約11.5時間	バックライトキーボード	Office Home and Business 2013	Adobe® Photoshop® Elements 12
	V63/28M		13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 LED液晶(省電力LEDバックライト)					約1.12kg				
	V63/27M		13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 LED液晶(省電力LEDバックライト)						約18時間			

*1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *2 液晶の故障などで修理を行う場合は、出荷時と色調整方法が異なります。 *3 音響効果は、PCを設置した床面積の材質、形状によって異なります。 *4 13.3型ワイド液晶搭載機で、JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0)で測定した一般に市販されているコンシューマー向けノートPCとして。2014年10月14日現在、東芝調べ。 *5 V63/27M。 *6 JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *7 SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 *8 V83、V63/28Mのみ。 ※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

dynabook KIRA Vシリーズ スペシャルサイト 公開中!
▶http://dynabook.com/pc/ultrabook-v/ スマートフォンでもご覧いただけます

dynabook T85・T75・T65・T55

15.6型ワイド(16:9)

FHD 1920×1080 FULL HD フルHD液晶(T85、T75)　TOUCH タッチパネル(T85)　HDMI 4K出力 HDMI 4K出力*1

高画質液晶*2を搭載。先進のハイブリッドドライブ*3で快適に長く使える。カラーも選べるスタンダードノートPC。

フレームレスキーボード採用のスリム&スタイリッシュボディ。Satin Gold(サテンゴールド)™ *4をはじめ、全4色*5から選べます。

高画質 明るくてキレイなフルHD IPS液晶*2

IPS(In Plane Switching)液晶*2は、明るく視野角が広いので、斜めから見ても自然で美しい映像を楽しめます。また、解像度がフルHD(1,920×1,080ドット)の高精細液晶*2だから、写真、動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に映し出します。専用アプリで、文字サイズなどを最適な大きさに切り替えることもできます。 詳しくは6ページへ

高音質 PCのレベルを超えたオーディオ体験を

■Skullcandy(スカルキャンディー)がチューニングした迫力のサウンド

米国で人気のオーディオブランド「Skullcandy」が、サウンドシステム「DTS Sound™」に最適化したチューニングを実施。よりダイナミックな臨場感あふれるサウンドを体感できます。 詳しくは6ページへ

Skullcandy　dts Sound

■ナチュラルで豊かな音を創出するオンキヨー製ステレオスピーカー

SPEAKERS INSTALLED ONKYO

タッチパネルで快適操作 T85

直感的なタッチ操作で快適に操れます。

ハイブリッドドライブ搭載 T85 T75

Delivering Speed and Capacity SSHD HDD+NAND

詳しくは7ページへ

■充実の機能&サポート

- HDMI 4K出力 4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応*1 P7
- 11ac 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7
- 快適に使える ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)
- Office 1年間無料のOffice 365 サービス*6の付いた新Office搭載 P32
- バッテリー長寿命化(バッテリーライフサイクル) P7
- 東芝PCあんしんサポート P30

モデル名	カラー	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	ハイブリッドドライブ/HDD	ドライブ	Webカメラ	バッテリー駆動時間*7	アプリケーション	
タッチ対応 T85	(W)(B)(R)	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2.00GHz(最大3.10GHz)	**タッチパネル**付き15.6型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶(省電力LEDバックライト)	8GB(8GB×1) PC3L-12800/最大16GB	1TB (HDD+NAND)	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応)	約92万画素	約4.3時間	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス	Adobe® Photoshop® Elements 12
T75	(W)(B)(G)(R)			15.6型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶(省電力LEDバックライト)							—
T65	(G)(R)		インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz(最大2.70GHz)	15.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)	4GB(4GB×1) PC3L-12800/最大16GB	1TB	DVDスーパーマルチドライブ		約4.9時間		
T55	(W)(G)(R)		インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー 1.90GHz								

*1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 *2 T85、T75のみ。T65、T55はHD液晶搭載。
*3 T85、T75のみ。 *4 T75、T65、T55のみ。 *5 T75のみ。 *6 Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。 *7 JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

dynabook R73

13.3型ワイド(16:9)

FHD 1920×1080 FULL HD フルHD液晶　HDMI 4K出力 HDMI 4K出力*1

東芝がお勧めする Windows.

この美しさと速さ、軽さ、使いやすさをひとりでも多くのひとへ。

細部にまでこだわった軽量コンパクトボディに、フルHD液晶、クアッドコアCPU搭載。メインマシンに、そしてモバイルに。

高性能 美しさ、快適なパフォーマンスを追求

■明るくて見やすい高輝度フルHD液晶

写真、動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に映し出します。 詳しくは6ページへ

■高速アクセスと大容量を両立するハイブリッドドライブ(SSHD) R73/38M

Delivering Speed and Capacity SSHD HDD+NAND

アプリやOSの起動を高速化するハイブリッドドライブ(SSHD)を搭載。モバイルでの作業効率を高めます。 詳しくは7ページへ

■楽しみが広がるブルーレイディスクドライブ R73/38M

外出先でブルーレイやDVDの映画タイトルを楽しんだり、ハイビジョンカメラの映像をキレイなまま保存することができます。

Blu-ray Disc™ BDXL™

モビリティ 堅牢&約10.5時間*3の長時間駆動

■安心の強度を実現。耐久性テストもクリア

液晶カバーにはマグネシウム合金を、荷重のかかるパームレスト部分にはハニカムリブ構造を採用し、強度をアップ。また、ドイツの認証機関「テュフラインランドグループ」で、100kgf面加圧、76cm落下、30cc防滴テストをクリア*2しています。

■余裕で使える約10.5時間*3の長時間バッテリー駆動

外出先でもたっぷり使える約10.5時間*3の長時間バッテリー駆動を実現。バッテリパック91AQ(オプション)*4を使えば、最大約15時間*3使えます。

■HDDクラッシュからデータを保護する「東芝HDDプロテクション」

落下などの異常な動きを感知すると、磁気ヘッドを自動退避させ、データが損傷する危険性を軽減します。

■充実の機能&サポート

- HDMI 4K出力 4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応*1 P7
- 11ac 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7
- eco充電モード バッテリーライフサイクル
- 東芝PCあんしんサポート P30

モデル名	カラー	OS	CPU	ハイブリッドドライブ/HDD	ディスプレイ	メモリ	ドライブ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間*3	Office
R73/38M	(B)(W)	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz(最大3.50GHz)	1TB (HDD+NAND)	13.3型ワイド FHD 軽量・高輝度 LED液晶(省電力LEDバックライト)	8GB(4GB×2) PC3L-12800/最大16GB	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応)	約92万画素	約1.53kg	約10.5時間	Office Home and Business 2013
R73/37M	(B)(W)			1TB HDD		4GB(4GB×1) PC3L-12800/最大16GB	DVDスーパーマルチドライブ		約1.51kg		

*1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで4K出力が可能です。 *2 無破損、無故障を保証するものではありません。これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有料)にお出しください。浸水・排水処理後には点検と修理(有料)が必要となります。
*3 JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *4 バッテリパック91AQ(オプション)の色は、グラファイトブラックです。 ※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

Work easy. Play hard. Windows
Windows ストアで　新しいアプリを見つけよう。
dynabookで広がる「楽しい活用術」は
http://dynabook.com/pc/dekiru/

dynabook P75

15.6型ワイド(16:9)

FHD 1920×1080 FULL HD フルHD液晶 / TOUCH タッチパネル / HDMI 4K出力 HDMI 4K出力*1

360度回転する大画面ディスプレイの自在性。アルミニウムボディなど上質デザインも追求した15.6型コンバーチブルPC。

タッチ操作を伴うビデオ再生やプレゼンテーションに

サテンゴールド

キーボードやクリックパッドで書類やメールを作成

大画面タブレットとして先進の高性能を活用



自在なスタイル 360度回転ヒンジ方式により、自在なスタイルで利用できる

15.6型ボディに360度の回転ヒンジ方式を採用することで、大画面を生かした使用スタイルを実現します。ヒンジ方式には堅牢性を追求した2軸ヒンジを採用。ボディには、軽量で強度にも優れたアルミニウムを使い、高い剛性や堅牢性を実現するとともに、高品位な美しさを際立たせました。ノートPCとしてはもちろん、大画面タブレットとして複数人で使うことができるなど、より自在なスタイルで楽しめます。

※形状を変化させてご使用する際の注意事項については、取扱説明書をご覧ください。

高画質 明るくてキレイな高輝度フルHD液晶。タッチ操作にも対応

明るくて見やすい高輝度フルHD液晶を搭載。自然で美しい映像を楽しめます。また、解像度がフルHD(1,920×1,080ドット)の高精細液晶だから、写真、動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に映し出します。専用アプリで、文字サイズなどを最適な大きさに切り替えることもできます。 詳しくは6ページへ

※180度を超えて回転させるスタイルでお使いの場合、画面の輝度が下がります。

■文字もなめらか

※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

高音質 ハイクオリティサウンドを楽しむ

有名オーディオブランドと共同開発したステレオスピーカーを搭載。取り付け位置、アンプの性能などを考慮した音響設定を繰り返し行い、ハーマン社も納得がいく、低音から高音までムラのないパワフルな高音質を実現しました*3。また、音の広がりや奥行き感を豊かにするDTS Sound™も搭載しています。 harman/kardon® dts Sound

詳しくは6ページへ

■充実の機能＆サポート

- 4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応*1 P7
- 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7
- 電子コンパス・加速度センサー・ジャイロセンサー・照度センサー
- 暗い場所でも快適入力 バックライトキーボード
- eco充電モード バッテリーライフサイクル
- 東芝PCあんしんサポート P30

	モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ*4	HDD	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間*5	キーボード	Office
タッチ対応	P75/28M	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz(最大2.70GHz)	タッチパネル付き 15.6型ワイド FHD 高輝度Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)	8GB(8GB×1) PC3L-12800/最大16GB	1TB	約92万画素	約2.3kg	約6.5時間	バックライトキーボード	Office Home and Business 2013

＊1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ＊2 T654/68K。 ＊3 音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。 ＊4 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。 ＊5 JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

dynabook P54

14.0型ワイド(16:9)

HDMI 4K出力 HDMI 4K出力*1

東芝がお勧めする Windows.

どこから見ても美しいスリム＆スタイリッシュボディ。サウンドやモビリティにもこだわった14.0型コンパクトノートPC。

サテンゴールド

スタイリッシュ 質感が際立つ上質デザイン

薄さや質感、デザインなど、P54は、持ちたくなる、使いたくなるスタイリングに徹底してこだわりました。軽量で強度にも優れたアルミニウムをボディに採用。アルミならではの美しい質感がクールでスタイリッシュなイメージを際立たせます。また、筐体構造の最適化とアルミボディの採用により、薄型・軽量ながら、高い堅牢性を実現。思わず触れたくなるPCがここにあります。

高音質 専用設計による高いサウンドクオリティ

有名オーディオブランドと共同開発したステレオスピーカーを搭載。取り付け位置、アンプの性能などを考慮した音響設定を繰り返し行い、ハーマン社も納得がいく、低音から高音までムラのないパワフルな高音質を実現しました。 詳しくは6ページへ harman/kardon®

■音の広がりや奥行き感を豊かにするDTS Sound™

スピーカーだけでは消えてしまいがちな音域を補正して、音の広がりや奥行き感などを豊かにします。 詳しくは6ページへ dts Sound

モビリティ 軽さ約1.9kg。充電して持ち出せる

14.0型のボディはモバイルPCとして連れ出しやすく、ホームノートのように画面が見やすいので、どこでも快適に使えます。軽さ約1.9kg、バッテリー駆動約5.6時間*2を実現しています。

■バッテリー寿命*3を気にせず、いつでも充電して持ち出せる

バッテリーは日々使うことで、どうしても劣化してしまいます。P54には、東芝独自技術の「長寿命化充電制御方式」を搭載。充電を繰り返しても、バッテリーを最大約2倍*4も長持ちさせることを実現しました。ふだんバッテリー駆動で長時間使用する場合に効果的です。 詳しくは7ページへ

■充実の機能＆サポート

- 4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応*1 P7
- 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7
- 暗い場所でも快適入力 バックライトキーボード
- 快適に使える ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)
- バッテリー長寿命化(バッテリーライフサイクル) P7
- 東芝PCあんしんサポート P30

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ*5	HDD	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間*2	Office
P54/27M	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー 1.90GHz	14.0型ワイドHD Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)	4GB(4GB×1) PC3L-12800/最大16GB	1TB	約92万画素	約1.9kg	約5.6時間	Office Home and Business 2013

＊1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ＊2 JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ＊3 バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。 ＊4 当社従来機(dynabook T552)をeco充電OFF状態で使用した場合との比較。動作環境・使用方法により異なります。 ＊5 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。 ※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

Work easy. Play hard. Windows

Windows ストアで 新しいアプリを見つけよう。

dynabookで広がる「楽しい活用術」は
http://dynabook.com/pc/dekiru/

dynabook N61

11.6型ワイド(16:9)

タッチパネル

スタイリッシュな11.6型コンパクトボディのコンバーチブルタイプ、N61新登場。PCでもタブレットでも自由なスタイルで楽しめる。

書類やメールの作成に

高性能タブレットとして

■サテンゴールド

自在なスタイル 画面が360度回転するコンバーチブルPCだから、新しい使い方も楽しめる

11.6型のコンパクトボディに360度の回転ヒンジ方式を採用することで、モバイルでのより自由で快適な使用スタイルを実現しました。ヒンジ方式には堅牢性を追求した2軸ヒンジを採用。キーボードが使えるノートPCとしてはもちろん、タッチ操作に最適なタブレットとしても使うことができるなど、より自在なスタイルで楽しめます。

※形状を変化させてご使用する際の注意事項については、取扱説明書をご覧ください。

スタイリッシュ 家でも外でも映えるデザイン

11.6型ボディにサテンゴールドを採用した、軽さ約1.4kg、薄さ約21.9mmのスタイリッシュボディ。スマートに持ち歩いて、どこでも写真や動画、音楽を楽しんだり、Officeファイルの作成ができます。

モビリティ 約4.6時間*2のバッテリー駆動

外出先でも使える約4.6時間*2のバッテリー駆動を実現。また、AC電源をつないで使う場合に充電時の容量を自動で80%に抑えてバッテリー寿命を延ばす、「eco充電モード」を搭載しています。

■主なインターフェース

①音量ボタン ②ヘッドセット/ヘッドホン端子 ③USB2.0コネクタ ④セキュリティロック・スロット ⑤電源コネクタ ⑥電源スイッチ ⑦HDMI出力端子 ⑧USB3.0コネクタ ⑨ブリッジメディアスロット

■充実の機能＆サポート

- Office 1年間無料のOffice 365 サービス*1 の付いた新Office搭載 P32
- 11ac 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7
- eco充電モード バッテリーライフサイクル
- 東芝PCあんしんサポート P30

	モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	HDD	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間*2	Office
タッチ対応	N61	Windows 8.1 Update	**タッチパネル**付き 11.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	インテル® Celeron® プロセッサー N2840 2.16GHz（最大2.58GHz）	500GB	4GB（2GB＋2GB）PC3L-10600/（交換不可）	約92万画素	約1.4kg	約4.6時間	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス

＊1 Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。 ＊2 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

dynabook N51

11.6型ワイド(16:9)

タッチパネル

東芝がお勧めする Windows.

薄さ、軽さ、美しさを追求したSatin Gold™（サテンゴールド）のスタイリッシュボディ。Windowsも新Officeも、指先で軽快に操れる、11.6型タッチ対応ネットノート。

■サテンゴールド

スタイリッシュ＆コンパクト スマートに持ち歩いて、軽快に使える

■家でも外でも映える洗練されたデザイン

11.6型ボディにサテンゴールドを採用した、軽さ約1.3kg、薄さ約21.9mmのスタイリッシュボディ。スマートに持ち歩いて、どこでも写真や動画、音楽を楽しんだり、Officeファイルの作成ができます。

■約4.6時間*1のバッテリー駆動

外出先でも使える約4.6時間*1のバッテリー駆動を実現。また、AC電源をつないで使う場合に充電時の容量を自動で80%に抑えてバッテリー寿命を延ばす、「eco充電モード」を搭載しています。

快適操作 タッチ操作で作業がはかどる

11.6型ワイド液晶にはタッチパネルを搭載。タッチ操作に最適化されたWindows 8.1 のユーザーインターフェースを使い、指先の直感的な操作で、快適に作業することができます。また、指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングを採用しています。

拡張性 周辺機器をつなげてもっと便利に

11.6型のコンパクトボディながら、RGBコネクタやHDMI出力端子、LANコネクタなどインターフェースが充実。プロジェクターや液晶テレビなどとつなげて、写真や映像などをスクリーンや大画面で楽しむこともできます。

①ヘッドセット/ヘッドホン端子 ②USB2.0コネクタ ③LANコネクタ ④セキュリティロック・スロット ⑤電源コネクタ ⑥電源スイッチ ⑦RGBコネクタ ⑧HDMI出力端子 ⑨USB3.0コネクタ ⑩ブリッジメディアスロット

■充実の機能＆サポート

- Office 1年間無料のOffice 365 サービス*2 の付いた新Office搭載 P32
- 11ac 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7
- eco充電モード バッテリーライフサイクル
- 東芝PCあんしんサポート P30

	モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	HDD	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間*1	Office
タッチ対応	N51	Windows 8.1 Update	**タッチパネル**付き 11.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	インテル® Celeron® プロセッサー N2840 2.16GHz（最大2.58GHz）	500GB	4GB（2GB＋2GB）PC3L-10600/（交換不可）	約92万画素	約1.3kg	約4.6時間	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス

＊1 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ＊2 Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。 ※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

Work easy. Play hard. Windows

Windows ストアで 新しいアプリを見つけよう。

dynabookで広がる「楽しい活用術」は
http://dynabook.com/pc/dekiru/

dynabook REGZA PC D81・D71・D51

21.5型ワイド(16:9)

FHD 1920×1080 FULL HD フルHD液晶 / タッチパネル(D81) / 抗菌タイルキーボード*1 / HDMI 4K出力*2(D81)

テレビチューナー搭載 / (D81、D71) / (D81、D71) / (D81、D71)

REGZAの高画質を継承する
フルHD IPS液晶と
3波対応W録®チューナー*3、
迫力のサウンドでTVを存分に楽しめる。
操作も快適な21.5型
dynabook REGZA PC。

■プレシャスブラック(B)

TV 見る・録る・残すを、とことん楽しむ

東芝液晶テレビ「REGZA」の映像技術を、PCに最適化して投入。ハイビジョン映像をありのままに美しく再現できる21.5型フルHD液晶はもちろん、REGZAと同じ見やすい番組表*4、W録®も可能な3波対応ダブルチューナーなど*3、テレビをとことん楽しむことができます。

番組表は7チャンネル分を表示可能

●電源OFFでもボタン1つでTVが見られる「今スグTV*5」 D81

高画質 広視野角で明るくキレイなフルHD IPS液晶

IPS液晶は、明るく視野角が広いので、斜めから見ても自然で美しい映像を楽しめます。また、フルHDだからハイビジョン映像を美しく再現します。 ※IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。

高音質 大画面にふさわしいパワフルサウンド

オーディオ技術に精通したオンキヨーのエンジニアも認めたパワフルで高音質なサウンドを実現しました。さらに、DTS Studio Sound™と組み合わせれば、リアリティあふれるサラウンド音響が楽しめます。

SOUND BY ONKYO / dts Studio Sound

■充実の機能＆サポート

- Office 1年間無料のOffice 365 サービス*8の付いた新Office搭載 P32
- HDMI 4K出力 4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応*2 P7
- 11ac 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7
- HDMI入力 フルHDディスプレイとしても使える、HDMI入力端子
- 抗菌処理した、抗菌タイルキーボード*1
- 東芝PCあんしんサポート P30

※テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	TVチューナー	Webカメラ	アプリケーション	
タッチ対応 D81 ■(B)	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz（最大3.50GHz）	**タッチパネル**付き 21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS LED液晶（省電力LEDバックライト）	8GB(8GB×1) PC3L-12800/最大16GB	3TB	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応）	地上/BS/110度CSデジタル放送対応 ダブルTVチューナー 今スグTV	約92万画素	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス	Adobe® Photoshop® Elements 12
D71 □(W) ■(B)			21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS LED液晶（省電力LEDバックライト）							—
D51 □(W) ■(B)		インテル® Celeron® プロセッサー 2950M 2.00GHz		4GB(4GB×1) PC3L-12800/最大16GB	2TB	DVDスーパーマルチドライブ	地上デジタル放送対応 TVチューナー			

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

dynabook D61・D41

21.5型ワイド(16:9)

FHD 1920×1080 FULL HD フルHD液晶 / 抗菌タイルキーボード*1

東芝がお勧めする Windows.

スタイリッシュボディに、21.5型フルHD IPS液晶*7、高音質オンキヨー製スピーカー搭載。
大画面と高性能をスマートに使いこなせる、液晶一体型PC。

□リュクスホワイト(W)

■プレシャスブラック(B)

高画質 広視野角で明るくキレイなフルHD IPS液晶*7

高輝度・広視野角のIPS液晶*7により、Webもブルーレイコンテンツ*7も明るく、斜めから見ても自然で美しい映像を楽しめます。また、大画面21.5型フルHD液晶だから、複数のウインドウを同時に見たり、写真編集なども作業領域が広くて快適です。

斜めから見ても美しいIPS液晶

※IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。

高音質 大画面にふさわしいパワフルサウンド

オーディオ技術に精通したオンキヨーのエンジニアも認めたパワフルで高音質なサウンドを実現しました。さらに、DTS Studio Sound™と組み合わせれば、リアリティあふれるサラウンド音響が楽しめます。

SOUND BY ONKYO / dts Studio Sound

●PCの電源がOFFでもスマートフォンなどのスピーカーとして使える、東芝スリープアンドミュージック

※スマートフォンなどと本体をつなぐケーブルは付属しておりませんので、ご使用の機器に対応したケーブルが別途必要となります。 ※初期設定は「無効」になっておりますので、「有効」に設定変更してご利用ください。

■充実の機能＆サポート

- Office 1年間無料のOffice 365 サービス*8の付いた新Office搭載 P32
- 11ac 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7
- HDMI入力 フルHDディスプレイとしても使える、HDMI入力端子
- 抗菌処理した、抗菌タイルキーボード*1
- 東芝PCあんしんサポート P30

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	Webカメラ	アプリケーション
D61 □(W) ■(B)	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz（最大3.50GHz）	21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS LED液晶（省電力LEDバックライト）	8GB(8GB×1) PC3L-12800/最大16GB	2TB	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応）	約92万画素	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス
D41 □(W) ■(B)		インテル® Celeron® プロセッサー 2950M 2.00GHz	21.5型ワイド FHD 高輝度 Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	4GB(4GB×1) PC3L-12800/最大16GB	1TB	DVDスーパーマルチドライブ		

＊1 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801:2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ＊2 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。 ＊3 D81、D71のみ。 ＊4 PCへの実装および最適化のため、一部カスタマイズを行っています。 ＊5 視聴専用です。あらかじめ「今スグTV」のクイックスタート機能を設定しておく必要があります。クイックスタート機能を設定していない場合は、TV電源ボタンを押してからTV画面が表示されるまでに約15秒かかります。クイックスタート機能を設定すると、待機中（シャットダウン時）でも約9.3Wの待機電力がかかります。電子番組表(EPG)を取得中の場合、TV画面の表示に約1.5秒かかります。ACアダプターを接続した直後にTV電源ボタンを押した場合、TV画面の表示までに最大約15秒かかります。 ＊6 D81のみ。 ＊7 D61のみ。 ＊8 Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。 ※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

Work easy. Play hard. Windows
Windows ストアで 新しいアプリを見つけよう。
dynabookで広がる「楽しい活用術」は
http://dynabook.com/pc/dekiru/

dynabook tab S90・S80・S50

10.1型ワイド(16:10)

タッチパネル

10.1型

使い慣れた Windows や Office が
見やすい画面で快適に楽しめる
10.1型 Windows タブレット。
手書きに対応した
ペンタブレット[*1]も新登場。

サテンゴールド

手書き入力 自然な書き心地で、紙のノートのように使える。アプリで紙のノートにはない便利さも S90 S80

株式会社ワコムが開発した新方式「アクティブ静電結合方式」のペン入力技術と、ペン先位置の正確な検知など当社独自技術を融合することで、小さな文字でもペン先とズレることなく書くことができ、高速な筆跡追随性を実現。ノートや手帳に書き込むような感覚の手書き入力を可能にしました。

※筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧検知機能は、ソフトウェアに依存します。 ※画面にフィルムなどを貼った場合、従来の書き心地とは異なります。

2,048段階の筆圧検知機能

2,048段階で、太さや濃淡を思いどおりに表現できる

キーボード スタンドにもなるBluetooth® キーボード付属 S90

S90には、Bluetooth® キーボードを付属。タブレットを立て掛けるスタンドにもなるので、ノートPCのように作業することができます。

「Truシリーズ」アプリ ビジネス必携ツールを搭載 S90 S80

●アイデアやメモを素早く書き留められる手書きノートアプリ「TruNote」P21
●ホワイトボードなどを撮影してデータ化できるキャプチャアプリ「TruCapture」[*3]
●特定の話し手だけの声を再生できるボイスレコーダーアプリ「TruRecorder」[*4]

■主なインターフェース



①マイク ②Windowsボタン ③音量ボタン ④マイク（S90、S80のみ） ⑤電源スイッチ ⑥ストラップホール ⑦ヘッドセット/ヘッドホン端子 ⑧スピーカー ⑨microSDカードスロット ⑩HDMI（micro）出力端子 ⑪microUSBコネクタ（充電時にも使用） ⑫ペンクリップホルダー（S90、S80のみ） [専用デジタイザーペン]（S90、S80のみ）

※写真はS90です。 ※S50はモノラルマイクになります。

■充実の機能&サポート

- どこでも録画番組が楽しめるTVコネクトスイート[*1] P5
- 年賀状やカードなどを作成できる筆ぐるめ 21 for TOSHIBA[*1] P5
- GPS・電子コンパス・加速度センサー・ジャイロセンサー
- 臨場感のあるサウンドを楽しむDolby® Digital Plus

	モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ（本体のみ）	バッテリー駆動時間[*2]	Bluetooth®キーボード	デジタイザーペン	Office
タッチ対応	S90	Windows 8.1 with Bing	タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA LED液晶（広視野角/省電力 LEDバックライト）	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz（最大1.83GHz）	64GB フラッシュメモリ	2GB（交換不可）	前面：約120万画素 背面：約800万画素	約565g	約7時間	○	○	Office Home and Business 2013
タッチ対応	S80									—		
タッチ対応	S50/23M				32GB フラッシュメモリ		前面：約120万画素 背面：約500万画素	約555g			—	

*1 S90、S80のみ。 *2 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *3 S50にも搭載。搭載される機能はモデルにより異なります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。 *4 録音環境（騒音、声の大きさなど）によっては、話者識別の性能に影響します。また、録音中にマイクの方向を変えたり、話し手が移動した場合、話者識別の性能に影響します。
【磁石内蔵に関するご注意】●本体やBluetooth® キーボードの一部には磁石が内蔵されていますので、心臓ペースメーカーには近づけないでください。磁気によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●磁気カードなどを利用した記憶媒体を近づけないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。 ※画面はハメコミ合成です。

dynabook tab S68・S38

8.0型ワイド(10:16)

タッチパネル

東芝がお勧めする Windows.

8.0型

片手で持てる薄型・軽量ボディ。
手書きに対応した
ペンタブレット[*1]も新登場し、
使いやすさがさらに広がる
8.0型 Windows タブレット。

サテンゴールド

手書き入力 自然な書き心地を実現 S68

新方式「アクティブ静電結合方式」により、ノートや手帳に書き込むような感覚の手書き入力を可能にしました。 詳しくは20ページへ

「Truシリーズ」アプリ ビジネス必携ツールを搭載 S68

●アイデアやメモを素早く書き留められる手書きノートアプリ「TruNote」

アイデアやメモをペンで書き、間違ったら消す、といった一連の作業が紙のノートのようにスムーズに行えます。手書き文字でノート内を検索したり、手書き文字をテキスト化してメールや Office アプリなどに利用できるなど、紙のノートにはない便利さも豊富です。



必要な手書き部分を選択

整形された文字、表、図形が貼りつけられる

※手書き検索は、手書きデータを自動的に認識した結果に基づいて行われます。意図した結果と異なる場合があります。
※手書き文字と基本的図形および表の手書きデータを自動認識して整形します。意図した結果と異なる場合があります。
※画面にフィルムなどを貼った場合、従来の書き心地とは異なります。

●ホワイトボードなどを撮影してデータ化できるキャプチャアプリ「TruCapture」[*6]
●特定の話し手だけの声を再生できるボイスレコーダーアプリ「TruRecorder」[*7]

■充実の機能&サポート

- どこでも録画番組が楽しめるTVコネクトスイート[*1] P5
- PCのセカンドディスプレイに東芝スクリーンミラーリング[*1]
- GPS・電子コンパス・加速度センサー・ジャイロセンサー
- 臨場感のあるサウンドを楽しむDolby® Digital Plus

モビリティ 片手で持てる8.0型 薄型・軽量ボディ

片手に収まる8.0型コンパクトサイズで、軽さ約385g[*2]、薄さ約9.5mm[*3]を実現しました。タテ向きでもヨコ向きでも、見やすい表示に最適化され、使い慣れたWindowsを快適に操ることができます。また、Windows 8.1「スタート画面」のライブタイルで常に最新情報をチェックしたり、スリープ状態でもメールボックスを更新して復帰後に最新メールを確認できるなど、持ち歩いて使うデバイスならではの新しい便利さも体感できます。

■主なインターフェース



①ヘッドセット/ヘッドホン端子 ②Windowsボタン ③microUSBコネクタ（充電時にも使用） ④ペンクリップホルダー（S68のみ） ⑤ストラップホール ⑥マイク（S68のみ） ⑦マイク ⑧microSDカードスロット ⑨音量ボタン ⑩電源スイッチ [専用デジタイザーペン]（S68のみ）

※写真はS68です。 ※S38はモノラルマイクになります。

USBデバイスアンドチャージケーブル（オプション）

［型番：PACBL001］オープン価格[*4]

充電しながらUSB接続機器が使えて便利です。

S90 S80 S50 S68 S38

	モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間[*5]	デジタイザーペン	Office
タッチ対応	S68	Windows 8.1 with Bing	タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA LED液晶（広視野角/省電力 LEDバックライト）	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz（最大1.83GHz）	64GB フラッシュメモリ	2GB（交換不可）	前面：約120万画素 背面：約800万画素	約395g	約7.5時間	○	Office Home and Business 2013
タッチ対応	S38/23M				32GB フラッシュメモリ		前面：約120万画素 背面：約500万画素	約385g		—	

*1 S68のみ。 *2 S38。S68は約395gです。 *3 S38、S68は約9.6mmです。 *4 オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。 *5 JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 *6 S38にも搭載。搭載される機能はモデルにより異なります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。 *7 録音環境（騒音、声の大きさなど）によっては、話者識別の性能に影響します。また、録音中にマイクの方向を変えたり、話し手が移動した場合、話者識別の性能に影響します。 ※画面はハメコミ合成です。

ソフトウェア対応表

			D81	D71	D51	D61	D41	T95	T85	T75	T65・T55	P75	P54	R73/38M	R73/37M	L93	V83・V63	N61・N51	S90・S80	S50	S68	S38
OS		Windows 8.1 Update 64ビット ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		Windows 8.1 with Bing 32ビット ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
日本語入力システム		Microsoft® IME ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ATOK 2014 for Windows（60日間無償試用版）for TOSHIBA 注1）	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—
インターネット/通 信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 11 ★	○注2）	○注2）	○注2）	○注2）	○注2）	○注2）	○注2）	○注2）	○注2）	○注2）	○注2）	○注2）	○注2）	○注2）	○注2）	○注2）	○	○	○	○
	クラウド	SugarSync	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●
	Webフィルタリング	i-フィルター® 6.0（90日版） 注1） 注3）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実 用	はがき作成	筆ぐるめ 21 for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	地図	デジタル全国地図 いつもNAVI（90日版） 注1） 注4）	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—
	電子書籍ビューアー	ebi.BookReader4J 注5）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチメディア	AV統合ソフト	dynabook TV Center 注6） ★	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	機器連携	RZタグラー 注7） ★	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		AirGet for TOSHIBA ★	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		東芝スクリーンミラーリング 注26） ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	—
		TOSHIBA Bluetooth® デバイス・プロファイル・ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	□注8）	□注8）	□注8）	□注8）	—	□注8）	○	—	—	—	—
	動画編集	CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
		CyberLink™ MediaStory™	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
		Corel® VideoStudio® X7 VE for TOSHIBA 注9）	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA 注9）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—
		LoiLoScope2 30日体験版 注1）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—
	静止画管理/編集	Adobe® Photoshop® Elements 12 注21）	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
		Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 注21）	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
		Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA 注10）	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		CLIP STUDIO PAINT PRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
		DigiBook®Browser for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	プレーヤー	Windows Media® Player 12 ★	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○	○	○	○	○
		CyberLink™ PowerDVD™ for TOSHIBA	—注11）	—注11）	○	—注11）	○	—注11）	—注11）	—注11）	○	—	—	—注11）	○	—	—	—	—	—	—	—
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 注12） ★	○	○	—	○	—	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	カラーマネジメント	Chroma Tune™ for TOSHIBA	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	BD/CD/DVD作成・コピー	Roxio Creator LJ	○	○	—	○	—	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注13） ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	サウンドシステム	DTS Studio Sound™ ★	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		DTS Sound™ ★	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Dolby® Digital Plus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
		東芝オーディオエンハンサー（TOSHIBA Audio Enhancement） ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	—	—	—
その他ユーティリティ	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版 注1） 注14）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		マカフィー サイトアドバイザー ライブ（30日期間限定版） 注1） 注15）	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	データ移行	ＰＣ引越ナビ® ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—
		バックアップナビ クラウド ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注16） ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面設定	東芝画面設定ユーティリティ〈レゾリューションプラス機能搭載〉 注17） ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		東芝画面設定ユーティリティ ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
	ログオン設定	東芝サインログオン ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—
	PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		東芝プロキシサーバー有効無効ツール ★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		起動画面選択ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	HDD/SSD監視・保護	東芝HDDプロテクション ★	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	○	—	○	—	—	—	—	—	—
	サポート	デスクトップアプリメニュー ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		おたすけナビ™ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で解決！操作ガイド ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		東芝サービスステーション ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		遠隔支援サービス ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PCあんしん点検ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		パソコンで見るマニュアル ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	文字入力	東芝手書き入力ユーティリティ ★	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PC操作学習（動画で学ぶシリーズ）	動画で学ぶWindows 8.1 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で学ぶOffice 365 サービス ★	□注8）	□注8）	□注8）	□注8）	□注8）	□注8）	□注8）	□注8）	□注8）	—	—	—	—	—	—	○注19）	—	—	—	—
		動画で学ぶメール ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で学ぶWord 2013・Excel 2013・PowerPoint 2013・Outlook 2013 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で学ぶPhotoshop® Elements 12 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で学ぶクラウド ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で学ぶSkype™ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で学ぶeco ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Windows ストアアプリ	動画・静止画・音楽	TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応 】 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	機器連携	TVコネクトスイート【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応 】 注18） ★	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○注20）	○注20）	—	○注20）	—	—
		RZスイート express ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	○注6）	—	—	○	—	○
	手書きアプリケーション	TruNote ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—
		Microsoft OneNote ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Sketchable ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—
		Crayola Photo Mix and Mash TOSHIBA（30日体験版） 注1） 注24）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
		Fresh Paint ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○
	キャプチャ・補正	TruCapture 注18） ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	—	○	—	—	○	○	○
	ボイスレコーダー	TruRecorder ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
	音楽配信	music.jp for TOSHIBA ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	静止画	思い出フォトビューア 注18） ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		思い出フォトビューア クッキングプラス 注18） ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○注22）	○	○注22）	
		Adobe® Photoshop® Express 注21）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○
		Adobe® Revel™ 注21）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
		PhotoDirector Mobile 注1） 注23）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
	電子書籍	Roxio MediaBook Reader	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Roxio MediaBook Express	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		Kinoppy ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
	カメラ	CyberLink™ YouCam for TOSHIBA ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	○	—
		CAS for TOSHIBA ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	コミュニケーション	Skype™ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Skypeらくらくナビ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Skype WiFi ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
	サービス	東芝プレイス ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		宿探	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		楽天gateway	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		シュフーチラシアプリ for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Yahoo! オークション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		AccuWeather for Windows 8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—
	セキュリティ	トレンドマイクロ コネクト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ゲーム	PAC-MAN CEDX ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—
		Draw a Stickman：EPIC Free for TOSHIBA（体験版） 注1） 注25）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
		ぱらちゃんカフェ ★	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

○…プレインストール　●…ハードディスク、ストレージまたは付属のメディアからのインストールが必要　□…Webからのダウンロード/インストールが必要

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

注1） 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なることや、機能に制限がある場合があります。
注2） YouTubeで映像を視聴する際、東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して高画質化が可能です。
注3） 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。
注4） 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。
注5） 無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。
注6） 東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して映像の高画質化が可能です。
注7） レグザAppsコネクトからのダウンロード/インストールが必要です。
注8） dynabook.comからダウンロード/インストールが必要です。
注9） Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のCorel VideoStudioとは機能が異なります。
注10） 市販のPaintShop Proとは一部機能が異なります。
注11） DVD-Videoの再生は「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」をご利用ください。
注12） DVD、Blu-ray Disc™の再生が可能です。
注13） アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDメディア/ブルーレイメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。
注14） ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。
注15） 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になれます。
注16） OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。
注17） レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。
注18） 搭載される機能はモデルにより異なります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。
注19） N61にはプレインストールされています。N51はdynabook.comからダウンロード/インストールが必要です。
注20） 超解像技術〈レゾリューションプラス〉には対応しておりません。
注21） Adobeソフトに関するお問い合わせは、Adobe社のWebサイトに開設されているコミュニティフォーラムによるサポートとなります。http://forums.adobe.com/community/international_forums/japanese をご覧ください（2014年12月現在）。
注22） Windows ストアよりダウンロード/インストールしてご利用ください。
注23） 印刷可能な画像数は、1日3画像までとなります。
注24） 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎますと、一部の色、アートサンプルなどのコンテンツがご使用できなくなります。有料にてダウンロードしていただくことで、継続して使用することができます。
注25） 最初の3レベルの無料体験が可能です。有料にてダウンロードしていただくことで、以降のレベルがお楽しみいただけます。
注26） PCとタブレットでは機能が異なります。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。
※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。
※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。
※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。

搭載モデル
D81、D71、D51、D61、D41、T95、T85、T75、T65、T55、N61、N51

Office Home & Business Premium 1年間無料のOffice 365 サービス

Microsoft Office Home and Business Premium* プラス Office 365 サービス

ワープロ	Microsoft Word 2013
表計算	Microsoft Excel 2013
メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013
プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013
デジタルノート	Microsoft OneNote 2013
マルチデバイス 2台のタブレットへインストール	
OneDrive 1TBオンラインストレージ	
Skype 毎月60分固定電話へ無料通話	
つねに最新バージョンのアプリケーションにアップグレード	

搭載モデル
P75、P54、R73、L93、V83、V63、S90、S80、S50、S68、S38

Office Home & Business 2013

Microsoft Office Home and Business 2013*

ワープロ	Microsoft Word 2013
表計算	Microsoft Excel 2013
メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013
プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013
デジタルノート	Microsoft OneNote 2013

＊ 初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。
※Office 365 サービスはMicrosoft アカウントでのサインインが必要です。Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。
※上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

オプション対応表

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。（2014年12月現在）

製 品 名		型 番	D81、D71、D51、D61、D41	T95	T85、T75、T65、T55	P75	P54	R73 グラファイトブラック	R73 プレシャスホワイト	L93	V83、V63	N61、N51	S90、S80、S68	S50、S38
増設メモリ（タイプ10）（PC3L-12800〈DDR3L-1600〉）	4GB	PAME4010	●	●	●	●注1）	●注1）	●		—	—	—	—	—
	8GB	PAME8010	●	●	●	●注1）	●注1）	●		—	—	—	—	—
バッテリパック61AQ	注2）	PABAS277	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
バッテリパック91AQ	注2）注3）注10）	PABAS278	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
バッテリパック61AQ-W	注2）	PABAS280	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
ACアダプター（約175g）	注4）	PAACA035	—	—	—	—	—	—		—	—	●	—	—
ACアダプター（約175g）		PAACA037	—	—	—	—	—	—		—	●	—	—	—
ACアダプター（約55g）		PAACA038	—	—	—	—	—	—		—	—	—	●	●
USBデバイスアンドチャージケーブル		PACBL001	—	—	—	—	—	—		—	—	—	●	●
Bluetooth® キーボード	注5）	PABTK003	—	—	—	—	—	—		—	—	—	●	●
USBレーザー式横スクロールマウス	注6）注7）注8）	IPCZ125B	—	●	●	●	●	●		●	●	●	—	—
USB光学式ミニホイールマウス	注6）注7）	IPCZ080D	—	●	●	●	●	●		●	●	●	—	—
USB-LAN変換アダプター	注6）注9）	IPCN129A	—	—	—	—	—	—		●	●	—	—	—
アクティブ静電ペン（デジタイザーペン）	注6）注11）	IPCZ131A	—	—	—	—	—	—		—	—	—	●	—

注1） 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。
注2） バッテリーパックは消耗品です。
注3） 本体出荷時に装着されているバッテリーとは別仕様になっております。
注4） 本体に付属されているACアダプターとは別仕様（ウォールマウントプラグ付属）になっております。
注5） S90には付属しています。本体カバーとしてはご使用いただけません。
注6） 製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL：043-278-5970まで。
注7） T95、T85、T75、T65、T55、P54にはワイヤレスレーザーマウスを付属しています。D81、D71、D51、D61、D41には横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式）を付属しています。
注8） Microsoft Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供）。
注9） 別途ドライバーが必要です。http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/support/i129_sd.htmよりダウンロードすることも可能です。
注10） バッテリパック91AQ（オプション）の色は、グラファイトブラックです。
注11） 2015年1月発売予定。本体付属のデジタイザーペンと同仕様となります。

※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学式ドライブが必要となる場合があります。

Accessory Place　オプション&周辺機器は東芝プレイス「アクセサリープレイス」でもご購入いただけます。詳しくは右記URLをご覧ください。　▶http://toshibaplaces.jp/tps/

その他の周辺機器については右記URLをご覧ください。　▶http://dynabook.com/assistpc/iodata

■ 仕様表（D81/D71/D51/D61/D41/T95）

		REGZA PC D81	REGZA PC D71		REGZA PC D51		dynabook D61		dynabook D41		dynabook T95
モデル名 型番		D81/NB （プレシャスブラック） PD81NBP-HHA	D71/NW （リュクスホワイト） PD71NWP-BHA	D71/NB （プレシャスブラック） PD71NBP-BHA	D51/NW （リュクスホワイト） PD51NWP-SHA	D51/NB （プレシャスブラック） PD51NBP-SHA	D61/NW （リュクスホワイト） PD61NWP-BHA	D61/NB （プレシャスブラック） PD61NBP-BHA	D41/NW （リュクスホワイト） PD41NWP-SHB	D41/NB （プレシャスブラック） PD41NBP-SHB	T95/NG （サテンゴールド） PT95NGP-LHA
プレインストールOS		Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8					Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8				Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8
CPU		インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー			インテル® Celeron® プロセッサー 2950M		インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー 2950M		インテル® Core™ i7-4710HQ プロセッサー
	動作周波数	2.50GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大3.50GHz）			2.00GHz		2.50GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大3.50GHz）		2.00GHz		2.50GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大3.50GHz）
	コア数/スレッド数	4コア/8スレッド （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）			2コア/2スレッド		4コア/8スレッド （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）		2コア/2スレッド		4コア/8スレッド （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB			インテル® スマート・キャッシュ 2MB		インテル® スマート・キャッシュ 6MB		インテル® スマート・キャッシュ 2MB		インテル® スマート・キャッシュ 6MB
チップセット		モバイル インテル® HM86 Expressチップセット					モバイル インテル® HM86 Expressチップセット				モバイル インテル® HM86 Expressチップセット
メモリ	標準/最大	8GB（8GB×1）/16GB			4GB（4GB×1）/16GB		8GB（8GB×1）/16GB		4GB（4GB×1）/16GB		8GB（4GB×2）/16GB（※3）
	仕様	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※4）					PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※4）				PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応
	メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×1）（※4）					2スロット（空きスロット×1）（※4）				2スロット（空きスロット×0）（※3）
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き21.5型ワイド（16:9）FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView IPS（In Plane Switching）LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※5）（※6）	21.5型ワイド（16:9）FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView IPS（In Plane Switching）LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※5）（※6）				21.5型ワイド（16:9）FHD 高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView IPS（In Plane Switching）LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※5）（※6）		21.5型ワイド（16:9）FHD 高輝度 TFTカラー Clear SuperView LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※5）（※6）		タッチパネル付き 15.6型ワイド（16:9） Ultra HD（4K）TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト） 3,840×2,160ドット（※5）（※6）
	解像度/表示色 外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※8）/ 1,677万色、HDCP対応	—				—				最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※8）/ 1,677万色、HDCP対応
	解像度/表示色 本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット（※9）/1,677万色（※10）	—				—				最大3,840×2,160ドット（※9）/1,677万色
	ビデオRAM	最大1,792MB（メインメモリと共用）（※11）					最大1,792MB（メインメモリと共用）（※11）				最大5,870MB（メインメモリと共用）（※12）
	グラフィックアクセラレーター	インテル® HD グラフィックス 4600（CPUに内蔵）			インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）		インテル® HD グラフィックス 4600（CPUに内蔵）		インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）		AMD Radeon™ R9 M265X（※13）
入力装置	本体キーボード	106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.4mm、 ワイヤレス方式、抗菌対応［（試験方法）JIS Z 2801：2010に基づく］（※14）					106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.4mm、 ワイヤレス方式、抗菌対応［（試験方法）JIS Z 2801：2010に基づく］（※14）				106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）（バックライトキーボード）、 キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm、 抗菌対応［（試験方法）JIS Z 2801：2010に基づく］（※15）
	ポインティングデバイス	静電容量式タッチパネル	—				—				ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）、 静電容量式タッチパネル
	マウス	横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）					横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）				ワイヤレスレーザーマウス（アドバンス2.4GHzテクノロジー）、USB接続
補助記憶装置	ハードディスク/ハイブリッドドライブ	3TB（7,200rpm、Serial ATA対応）（※16）			2TB（7,200rpm、Serial ATA対応）（※16）		2TB（7,200rpm、Serial ATA対応）（※16）		1TB（7,200rpm、Serial ATA対応）（※16）		1TBハイブリッドドライブ （HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉+ NAND型フラッシュメモリ）（※16）（※17）
	Cドライブ容量（空き容量）	約2,922GB（約2,879GB）（※18）			約1,922GB（約1,883GB）（※18）		約1,922GB（約1,879GB）（※18）		約922GB（約883GB）（※18）		約921GB（約878GB）（※18）
	Dドライブ容量（空き容量）	約53GB（約53GB）（※18）					約53GB（約53GB）（※18）				約53GB（約53GB）（※18）
	光学ドライブ （詳細は34ページの表をご覧ください）	ブルーレイディスクドライブ （BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）			DVDスーパーマルチドライブ （DVD±R 2層書き込み対応）		ブルーレイディスクドライブ （BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）		DVDスーパーマルチドライブ （DVD±R 2層書き込み対応）		ブルーレイディスクドライブ （BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）					1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）				1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）
	無線LAN（※19）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 （Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※20）					IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 （Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※20）				IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 （Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※20）
	Bluetooth（※19）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※21）（※22）					Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※21）（※22）				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※21）（※22）
TVチューナー		地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2	地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2		地上デジタル放送対応TVチューナー×1（※23）		—		—		—
	今スグTV（視聴専用）	地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1	—				—		—		—
サウンド機能（※24）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク					インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク
ブリッジメディアスロット （詳細は34ページの表をご覧ください）		1スロット					1スロット				1スロット
インターフェース		ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4（※25）、USB2.0×2（※26）、マイク入力/オーディオ入力端子×1（※27）、 LAN（RJ45）×1、HDMI入力端子×1（※28）、					ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4（※25）、USB2.0×2（※26）、マイク入力/オーディオ入力端子×1（※27）、 LAN（RJ45）×1、HDMI入力端子×1（※28）				ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4（※25）、 マイク入力/オーディオ入力端子×1（※27）、LAN（RJ45）×1
		HDMI出力端子×1（※29）（※30）	アンテナ入力（同軸コネクタ）×1								HDMI出力端子×1（※8）（※29）（※30）
Webカメラ		有効画素数 約92万画素					有効画素数 約92万画素				有効画素数 約92万画素
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット					BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット				BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット
電源	バッテリー	—					—				リチウムイオン（バッテリーパック）（※31）（※32）
	駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0	—					—				約3.6時間（※33）
	駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0	—					—				約4.0時間（※34）
	充電時間	—					—				約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間（電源ON時）（※35）
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※36）					AC100V～240V、50/60Hz（※36）				AC100V～240V、50/60Hz（※37）
標準消費電力（※38）（最大）		約33W（180W）	約33W（120W）				約33W（120W）				約21W（120W）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※39）		—（※40）			T区分0.11（AA）		—（※40）		T区分0.11（AA）		—（※40）
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※41）					温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※41）				温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※41）
環境性能レーティング（※42）		★★☆ V13					★★☆ V13				★★☆ V13
外形寸法（突起部含まず）		約516（幅）×170（奥行）×365（高さ）mm（本体最小傾斜時） 約516（幅）×240（奥行）×330（高さ）mm（本体最大傾斜時）					約516（幅）×170（奥行）×365（高さ）mm（本体最小傾斜時） 約516（幅）×240（奥行）×330（高さ）mm（本体最大傾斜時）				約377.5（幅）×244.0（奥行）×27.9（高さ）mm
質量		約8.0kg（※43）	約7.0kg（※43）				約7.0kg（※43）				約2.4kg（※44）
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン（電池〈単4形〉2個付属）、 ワイヤレスキーボード（電池〈単4形〉2個付属）、横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）（電池〈単4形〉2個付属） 他					ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 ワイヤレスキーボード（電池〈単4形〉2個付属）、横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）（電池〈単4形〉2個付属） 他				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、 ワイヤレスレーザーマウス （アドバンス2.4GHzテクノロジー）（電池〈単3形〉1個付属） 他
		B-CAS カード2枚、 Adobe® Photoshop® Elements 12 インストール用DVD	B-CAS カード1枚								Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 インストール用DVD
保証		あり（引き取り修理 1年）					あり（引き取り修理 1年）				あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス					Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス				Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス
		Adobe® Photoshop® Elements 12									Adobe® Photoshop® Lightroom® 5

※1.Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。 ※4.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※8.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※9.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に表示することはできません。 ※10.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※11.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。 ※12.専用ビデオRAMの容量は2GBです。専用ビデオRAMのほか、メインメモリの一部を使用します。 ※13.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※14.本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター 【試験方法】JIS Z 2801：2010に基づく 【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※15.本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801：2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分（亜鉛系）をキーボードのキートップに塗布 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※16.1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※17.NAND型フラッシュメモリはディスクやキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。 ※18.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※19.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※20.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※21.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0＋EDR、2.1、2.1＋EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※22.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※23.内蔵のTVチューナーでBS放送やCS放送を視聴することはできません。また、録画中は録画済みの番組を再生できません。 ※24.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※25.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※26.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※27.オーディオ入力は「東芝スリープアンドミュージック」使用時のみ有効です。 ※28.Windows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示/取り込みを行うことはできません。映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※29.映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※30.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※31.バッテリーパックは消耗品です。 ※32.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※33.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報（http://dynabook.com/assistpc/index_j.html）をご確認ください。 ※34.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※35.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※36.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。本製品は日本国外での使用はできません。 ※37.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※38.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし（T95）、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※39.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※40.本製品は省エネ法対象外です。 ※41.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※42.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※43.主な付属品は含みません。 ※44.本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。

D81、D71、D51、D61、D41は日本国外での使用はできません。また、海外保証は対象外です。

■ デジタルTVチューナー

		今スグTV D81	D81、D71	D51
映像	TVチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上/BS/110度CSデジタルチューナー	地上デジタルチューナー
	データ放送受信	対応	対応	対応
	CATVパススルー対応	全帯域（VHF/MID/SHB/UHF）	全帯域（VHF/MID/SHB/UHF）	全帯域（VHF/MID/SHB/UHF）
	双方向サービス	—	対応（LAN経由）	対応（LAN経由）
	字幕放送	対応	対応	対応
	EPG（電子番組表）	対応	対応	対応
アンテナ部	端子	同軸 75Ω（地上/BS/110度CS兼用）	同軸 75Ω（地上/BS/110度CS兼用）	同軸 75Ω
	BS/110度CSアンテナ電源	今スグTVで設定	dynabook TV Centerで設定*	—

＊ D81では「今スグTV」で設定してください。

Work easy. Play hard. Windows

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

■ 仕様表（T85/T75/T65/T55/P75/P54/R73）

		dynabook T85			dynabook T75				dynabook T65		dynabook T55			dynabook P75	dynabook P54	dynabook R73			
モデル名 型番		T85/NW （リュクスホワイト） PT85NWP-HHA	T85/NB （プレシャスブラック） PT85NBP-HHA	T85/NR （モデナレッド） PT85NRP-HHA	T75/NW （リュクスホワイト） PT75NWP-BHA	T75/NB （プレシャスブラック） PT75NBP-BHA	T75/NG （サテンゴールド） PT75NGP-BHA	T75/NR （モデナレッド） PT75NRP-BHA	T65/NG （サテンゴールド） PT65NGP-SHA	T65/NR （モデナレッド） PT65NRP-SHA	T55/NW （リュクスホワイト） PT55NWP-SHA	T55/NG （サテンゴールド） PT55NGP-SHA	T55/NR （モデナレッド） PT55NRP-SHA	P75/28M （サテンゴールド） PP75-28MNXG	P54/27M （サテンゴールド） PP54-27MNXG	R73/38MB （グラファイトブラック） PR73-38MBXB	R73/38MW （プレシャスホワイト） PR73-38MBXW	R73/37MB （グラファイトブラック） PR73-37MSXB	R73/37MW （プレシャスホワイト） PR73-37MSXW
プレインストールOS		Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8												Windows 8.1 Update 64ビット （※1）（※2） Windows 8	Windows 8.1 Update 64ビット （※1）（※2） Windows 8	Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8				
CPU	動作周波数	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2.00GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）			インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.70GHz）						インテル® Core™ i7-4025U プロセッサー 1.90GHz			インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.70GHz）	インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー 1.90GHz	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.50GHz）			
	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）												2コア/4スレッド （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	2コア/4スレッド （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	4コア/8スレッド （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）			
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB							インテル® スマート　・キャッシュ 3MB					インテル® スマート・キャッシュ 3MB	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	インテル® スマート・キャッシュ 6MB			
チップセット		—												—	—	モバイル インテル® HM86 Expressチップセット			
メモリ	標準/最大	8GB（8GB×1）/16GB									4GB（4GB×1）/16GB			8GB（8GB×1）/16GB（※3）	4GB（4GB×1）/16GB（※3）	8GB（4GB×2）/16GB（※4）		4GB（4GB×1）/16GB	
	仕様	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応												PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応SDRAM、デュアルチャネル対応			
	メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×1）												2スロット（空きスロット×1）（※3）	2スロット（空きスロット×1）（※3）	2スロット（空きスロット×0）（※4）		2スロット（空きスロット×1）	
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 15.6型ワイド（16:9）FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS（In Plane Switching）液晶（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※5）（※6）			15.6型ワイド（16:9）FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS（In Plane Switching）液晶 （省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※5）（※6）				15.6型ワイド（16:9）HD TFTカラー Clear 1,366×768		SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト） ドット（※5）（※6）			タッチパネル付き 15.6型ワイド（16:9）FHD 高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※5）（※6）	14.0型ワイド（16:9）HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※5）（※6）	13.3型ワイド（16:9）FHD 軽量・高輝度TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,920×1,080ドット（※5）（※6）			
	解像度/表示色 外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大1,920×1,200ドット（※7）（※8）/1,677万色												—	—	最大1,920×1,200ドット（※7）（※8）/1,677万色			
	解像度/表示色 外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※9）/1,677万色、HDCP対応												最大3,840×2,160ドット/30Hz （HDMI 4K）（※7）（※9）/1,677万色、HDCP対応	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※9）/1,677万色、HDCP対応	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※9）/1,677万色、HDCP対応			
	解像度/表示色 本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット（※10）/1,677万色（※11）							最大1,366×768ドット		（※10）/1,677万色（※11）			最大1,920×1,080ドット（※10）/1,677万色（※11）	最大1,366×768ドット（※10）/1,677万色（※11）	最大1,920×1,080ドット（※10）/1,677万色（※11）			
	ビデオRAM	最大1,792MB（メインメモリと共用）（※12）												最大1,792MB（メインメモリと共用）（※12）	最大1,792MB（メインメモリと共用）（※12）	最大1,792MB（メインメモリと共用）（※12）			
	グラフィックアクセラレーター（※13）	インテル® HD グラフィックス 4400（CPUに内蔵）												インテル® HD グラフィックス 4400（CPUに内蔵）	インテル® HD グラフィックス 4400（CPUに内蔵）	インテル® HD グラフィックス 4600（CPUに内蔵）			
入力装置	本体キーボード	106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm												106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）（バックライトキーボード）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm	87キー（JIS配列準拠）（バックライトキーボード）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm	87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.6mm			
	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）、静電容量式タッチパネル			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）									ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）、静電容量式タッチパネル	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）			
	ワンタッチ操作ボタン	—												Windowsボタン 他	—	—			
	マウス	ワイヤレスレーザーマウス（アドバンス2.4GHzテクノロジー）、USB接続												—	ワイヤレスレーザーマウス （アドバンス2.4GHzテクノロジー）、USB接続	—			
補助記憶装置	ハードディスク/ハイブリッドドライブ	1TBハイブリッドドライブ （HDD（5,400rpm、Serial ATA対応）＋NAND型フラッシュメモリ）（※14）（※15）								1TB（5,400rpm、	Serial ATA対応）（※14）			1TB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※14）	1TB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※14）	1TBハイブリッドドライブ （HDD（5,400rpm、Serial ATA対応） ＋NAND型フラッシュメモリ）（※14）（※15）		1TB （5,400rpm、Serial ATA対応）（※14）	
	Cドライブ容量（空き容量）	約921GB（約879GB）（※16）							約923GB（約883GB）（※16）				約923GB（約887GB）（※16）	約977GB（約937GB）（※17）	約925GB（約891GB）（※16）	約977GB（約938GB）（※17）		約977GB（約942GB）（※17）	
	Dドライブ容量（空き容量）	約53GB（約53GB）（※16）												—	約53GB（約53GB）（※16）	—			
	光学ドライブ （詳細は34ページの表をご覧ください）	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）							DVDスーパーマルチドライブ		（DVD±R 2層書き込み対応）			—	—	ブルーレイディスクドライブ （BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）		DVDスーパーマルチドライブ （DVD±R 2層書き込み対応）	
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）												—	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）			
	無線LAN（※18）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※19）												IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※19）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※19）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 （Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※19）			
	Bluetooth（※18）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※20）（※21）												Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※20）（※21）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※20）（※21）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※20）（※21）			
サウンド機能（※22）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク												インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク			
ブリッジメディアスロット（詳細は34ページの表をご覧ください）		1スロット												1スロット	1スロット	1スロット			
インターフェース		ヘッドセット/ヘッドホン端子×1（※23）、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、USB3.0×2（※24）、USB2.0×1（※25）、LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子									×1（※26）（※27）			ヘッドセット/ヘッドホン、オーディオ入力端子×1、USB3.0×3（※24）、HDMI出力端子×1（※26）（※27）	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1（※23）、USB3.0×2（※24）、USB2.0×1（※25）、LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1（※26）（※27）	マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×3（※24）、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1（※26）（※27）			
Webカメラ		有効画素数 約92万画素												有効画素数 約92万画素	有効画素数 約92万画素	有効画素数 約92万画素			
センサー		—												電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー	—	—			
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット												BIOSパスワード、HDDパスワード	BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット	TPMセキュリティチップ（TCG Ver1.2準拠）、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			
電源	バッテリー	リチウムイオン（バッテリーパック）（※28）（※29）												リチウムイオン（バッテリーパック）（※28）（※29）	リチウムイオン（バッテリーパック）（※28）（※29）	リチウムイオン（バッテリーパック）（※29）			
	駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0	約4.3時間（※30）								約4.9時間	（※30）			約6.5時間（※30）	約5.6時間（※30）	標準バッテリーパック装着時：約10.5時間/バッテリパック91AQ（オプション）（※31）装着時：約15.0時間（※30）			
	駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0	約6.0時間（※32）								約6.8時間	（※32）			約9.0時間（※32）	約8.0時間（※32）	標準バッテリーパック装着時：約13.0時間/バッテリパック91AQ（オプション）（※31）装着時：約18.0時間（※32）			
	充電時間	約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間（電源ON時）（※33）												約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間（電源ON時）（※33）	約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間（電源ON時）（※33）	標準バッテリーパック装着時：約3.5時間（電源OFF時）/約3.5～10.0時間（電源ON時）バッテリパック91AQ（オプション）（※31）装着時：約3.5時間（電源OFF時）/約3.5～10.0時間（電源ON時）（※33）			
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※34）												AC100V～240V、50/60Hz（※34）	AC100V～240V、50/60Hz（※34）	AC100V～240V、50/60Hz（※34）			
標準消費電力（※35）（最大）		約11W（45W）								約9W	（45W）			約10W（45W）	約9W（45W）	約11W（90W）			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※36）		M区分0.035（AAA）											M区分0.050（AAA）	M区分0.031（AAA）	M区分0.049（AAA）	—（※37）			
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※38）												温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※38）	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※38）	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※38）			
環境性能レーティング（※39）		★★☆ V13												★★☆ V13	★★☆ V13	★★★ V13			
外形寸法（突起部含まず）		約380.0（幅）×259.9（奥行）×24.5（高さ）mm			約380.0（幅）×259.9（奥行）×23.5（高さ）mm									約382.0（幅）×246.8（奥行）×19.0（高さ）mm	約344.0（幅）×242.9（奥行）×19.3（高さ）mm	標準バッテリーパック装着時：約316.0（幅）×227.0（奥行）×18.3～26.5（最厚部28.5）（高さ）mm バッテリパック91AQ（オプション）（※31）装着時：約316.0（幅）×227.0（奥行）×18.3～43.9（高さ）mm			
質量		約2.4kg（※40）			約2.3kg（※40）									約2.3kg（※40）	約1.9kg（※40）	標準バッテリーパック装着時：約1.53kg（※41）バッテリパック91AQ（オプション）（※31）装着時：約1.66kg（※41）		標準バッテリーパック装着時：約1.51kg（※41）バッテリパック91AQ（オプション）（※31）装着時：約1.64kg（※41）	
主な付属品		Adobe® Photoshop® Elements 12 インストール用DVD			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス（アドバンス2.4GHzテクノロジー）（電池（単3形）1個付属） 他									ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス（アドバンス2.4GHzテクノロジー）（電池（単3形）1個付属） 他	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 標準バッテリーパック（本体装着済み） 他			
保証		あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）												あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）	あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）	あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）			
主なアプリケーション		Adobe® Photoshop® Elements 12			Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス									Microsoft Office Home and Business 2013	Microsoft Office Home and Business 2013	Microsoft Office Home and Business 2013			

※1. Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。 ※4.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※8.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※9.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※10.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※11.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※12.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。 ※13.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※14.1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※15.NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。 ※16.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※17.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※18.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※19.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※20.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0＋EDR、2.1、2.1＋EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※21.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※22.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※23.4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 ※24.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※26.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※27.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※28.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※29.バッテリーパックは消耗品です。 ※30.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報（http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。 ※31.バッテリパック91AQ（オプション）の色は、グラファイトブラックです。 ※32.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※33.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※34.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※35.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※36.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※37.本製品は省エネ法対象外です。 ※38.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※39.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※40.本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。 ※41.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。

Work easy. Play hard. Windows

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

		dynabook KIRA L93	dynabook KIRA V83	dynabook KIRA V63		dynabook N61・N51		dynabook tab S90・S80・S50			dynabook tab S68・S38	
モデル名 型番		L93/39M （サテンゴールド） PL93-39MKXG	V83/29M （プレミアムシルバー） PV83-29MKXS	V63/28M （プレミアムシルバー） PV63-28MKXS	V63/27M （プレミアムシルバー） PV63-27MKXS	N61/NG （サテンゴールド） PN61NGP-NHA	N51/NG （サテンゴールド） PN51NGP-NHA	S90/NG （サテンゴールド） PS90NGP-NXA	S80/NG （サテンゴールド） PS80NGP-NXA	S50/23M （サテンゴールド） PS50-23MNXG	S68/NG （サテンゴールド） PS68NGP-NXA	S38/23M （サテンゴールド） PS38-23MNXG
プレインストールOS		Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8	Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8			Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8		Windows 8.1 with Bing 32ビット（※1）（※2） Windows 8			Windows 8.1 with Bing 32ビット（※1）（※2） Windows 8	
CPU		インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサー	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー			インテル® Celeron® プロセッサー N2840		インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー			インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー	
	動作周波数	1.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大1.90GHz）	1.70GHz （インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大2.70GHz）			2.16GHz （インテル® バースト・テクノロジー 対応：最大2.58GHz）		1.33GHz （インテル® バースト・テクノロジー 対応：最大1.83GHz）			1.33GHz （インテル® バースト・テクノロジー 対応：最大1.83GHz）	
	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	2コア/4スレッド （インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）			2コア/2スレッド		4コア/4スレッド			4コア/4スレッド	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	インテル® スマート・キャッシュ 3MB			インテル® スマート・キャッシュ 1MB		2MB			2MB	
メモリ	標準/最大	8GB（※3）	8GB（4GB+4GB）（※3）			4GB（2GB+2GB）（※3）		2GB（※3）			2GB（※3）	
	仕様	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			PC3L-10600（DDR3L-1333）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		DDR3L-1333対応 SDRAM			DDR3L-1333対応 SDRAM	
	メモリ専用スロット	0スロット（交換不可）（※3）	0スロット（交換不可）（※3）			0スロット（交換不可）（※3）		0スロット（交換不可）（※3）			0スロット（交換不可）（※3）	
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 13.2型ワイド（16:9）WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト） 2,560×1,440ドット（※5）（※6）（※7）	タッチパネル付き13.2型ワイド（16:9）WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト） 2,560×1,440ドット（※5）（※6）	13.2型ワイド（16:9）WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶 （省電力LEDバックライト） 2,560×1,440ドット（※5）（※6）	13.2型ワイド（16:9）HD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶 （省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※5）（※6）	タッチパネル付き 11.6型ワイド（16:9）HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※5）（※6）		タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶（広視野角/省電力LEDバックライト） 1,280×800ドット（※5）（※6）（※8）			タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶（広視野角/省電力LEDバックライト） 800×1,280ドット（※5）（※6）（※9）	
	解像度/表示色 外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	—	—			—	最大1,920×1,200ドット（※10）（※11）/1,677万色	—			—	
	解像度/表示色 外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※10）（※12）/1,677万色、HDCP対応	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※10）（※12）/1,677万色、HDCP対応			最大1,920×1,080ドット（1080P）（※10）（※12）/1,677万色、HDCP対応		最大1,920×1,080ドット（※8）（※10）（※12）/1,677万色、HDCP対応			—	
	本体のディスプレイと同時表示	最大2,560×1,440ドット（※13）/1,677万色	最大2,560×1,440ドット（※13）/1,677万色		最大1,366×768ドット（※13）/1,677万色（※14）	最大1,366×768ドット（※13）/1,677万色（※14）		最大1,280×800ドット（※8）（※13）/1,677万色（※14）			—	
	ビデオRAM	最大1,792MB（メインメモリと共用）	最大1,792MB（メインメモリと共用）			最大1,792MB（メインメモリと共用）（※15）		最大984MB（メインメモリと共用）			最大984MB（メインメモリと共用）	
	グラフィックアクセラレーター（※16）	インテル® HD グラフィックス 4200（CPUに内蔵）	インテル® HD グラフィックス 4400（CPUに内蔵）			インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）		インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）			インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）	
入力装置	本体キーボード	87キー（JIS配列準拠）（バックライトキーボード）、 キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm、 ワイヤレス/USB方式	87キー（JIS配列準拠）（バックライトキーボード）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm			85キー（JIS配列準拠）、 キーピッチ：19mm、キーストローク：1.2mm		87キー（JIS配列準拠）、 キーピッチ：17.5mm、 キーストローク：1.5mm （Bluetooth® キーボード）	—		—	
	デジタイザー	電磁誘導方式（専用デジタイザーペン付属）	—			—		アクティブ静電結合方式（専用デジタイザーペン付属）	—		アクティブ静電結合方式 （専用デジタイザーペン付属）	—
	ポインティングデバイス	アキュポイント	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		ジェスチャーコントロール機能付き クリックパッド（タッチパッド） （Bluetooth® キーボード）	—		—	
	ワンタッチ操作ボタン	Windowsボタン、音量ボタン 他	—			Windowsボタン、音量ボタン 他	—	Windowsボタン、音量ボタン 他			Windowsボタン、音量ボタン 他	
	タッチパネル	静電容量式（マルチタッチ対応）	静電容量式タッチパネル	—		静電容量式タッチパネル		静電容量式（マルチタッチ対応）			静電容量式（マルチタッチ対応）	
補助記憶装置	ハードディスク/SSD/ストレージ	128GB SSD（SerialATA対応）（※17）	128GB SSD（SerialATA対応）（※17）			500GB（5,400rpm、SerialATA対応）（※17）		64GBフラッシュメモリ（※17）	32GBフラッシュメモリ（※17）		64GBフラッシュメモリ（※17）	32GBフラッシュメモリ（※17）
	Cドライブ容量（空き容量）	約107GB（約70GB）（※18）	約96GB（約56GB）（※19）			約428GB（約393GB）（※18）	約428GB（約399GB）（※18）	約51GB（約46GB）（※18）	約23GB（約18GB）（※18）		約51GB（約46GB）（※18）	約23GB（約18GB）（※18）
	Dドライブ容量（空き容量）	—	—			約53GB（約53GB）（※18）	約53GB（約53GB）（※18）	—			—	
	LAN	—	—			—	100Base-TX/10Base-T（自動認識）	—			—	
通信機能	無線LAN（※20）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 （Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、 AES対応、TKIP対応）（※21）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 （Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※21）			IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 （Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、 AES対応、TKIP対応）（※21）		IEEE802.11a/b/g/n準拠 （Wi-Fi準拠、 WPA/WPA2対応、WEP対応、 AES対応、TKIP対応）（※21）	IEEE802.11b/g/n準拠 （Wi-Fi準拠、 WPA/WPA2対応、WEP対応、 AES対応、TKIP対応）（※22）		IEEE802.11a/b/g/n準拠 （Wi-Fi準拠、 WPA/WPA2対応、WEP対応、 AES対応、TKIP対応）（※21）	IEEE802.11b/g/n準拠 （Wi-Fi準拠、 WPA/WPA2対応、WEP対応、 AES対応、TKIP対応）（※22）
	Bluetooth（※20）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※23）（※24）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※23）（※24）			Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※23）（※24）		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※23）（※24）			Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※23）（※24）	
サウンド機能（※25）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、ステレオマイク（※47）	ステレオスピーカー、 モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、 ステレオマイク（※47）	ステレオスピーカー、 モノラルマイク
ブリッジメディア/SDカードスロット（詳細は34ページの表をご覧ください）		1スロット（microSD）	1スロット			1スロット		1スロット（microSD）			1スロット（microSD）	
インターフェース		マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1、 USB3.0×2（※26）、HDMI（micro）出力端子×1（※27）	マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1、 USB3.0×3（※26）、HDMI出力端子×1（※28）（※29）			ヘッドセット/ヘッドホン端子×1（※30）、USB3.0×1（※26）、 USB2.0×1（※31）、HDMI出力端子×1（※28）（※29）	RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、 LAN（RJ45）×1	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1（※30）、 HDMI（micro）出力端子×1（※27）、microUSB2.0×1（※31）（※32）			ヘッドセット/ヘッドホン端子×1（※30）、 microUSB2.0×1（※31）（※32）	
Webカメラ		有効画素数 約92万画素（前面） 有効画素数 約500万画素（背面）	有効画素数 約92万画素			有効画素数 約92万画素		有効画素数 約120万画素（前面） 有効画素数 約800万画素（背面）	有効画素数 約120万画素（前面） 有効画素数 約500万画素（背面）		有効画素数 約120万画素（前面） 有効画素数 約800万画素（背面）	有効画素数 約120万画素（前面） 有効画素数 約500万画素（背面）
センサー		電子コンパス、加速度センサー、 ジャイロセンサー、照度センサー	—			電子コンパス、加速度 センサー、ジャイロセンサー	—	GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー			GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー	
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード	BIOSパスワード、HDDパスワード			BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		—			—	
電源	バッテリー	リチウムポリマー（バッテリーパック）（※33）（※34）	リチウムポリマー（バッテリーパック）（※33）（※34）			リチウムイオン（バッテリーパック）（※33）（※34）		リチウムポリマー（バッテリーパック）（※33）（※34）			リチウムポリマー（バッテリーパック）（※33）（※34）	
	駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0	約9.0時間（※35）	約11.5時間（※35）		約18.0時間（※35）	約4.6時間（※35）		約7.0時間（※35）			約7.5時間（※35）	
	駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0	約10.5時間（※36）	約14.0時間（※36）		約22.0時間（※36）	約5.4時間（※36）		約9.5時間（※36）			約10.5時間（※36）	
	充電時間	約3.5時間（電源OFF時）/約10.0時間（電源ON時）（※37）	約3.0時間（電源OFF時）/約3.0～10.0時間（電源ON時）（※37）			約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間（電源ON時）（※37）		約6.0時間（電源OFF時）/約8.0時間（電源ON時）（※4）（※37）			約6.0時間（電源OFF時）/約8.0時間（電源ON時）（※4）（※37）	
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※38）	AC100V～240V、50/60Hz（※38）			AC100V～240V、50/60Hz（※38）		AC100V～240V、50/60Hz（※39）			AC100V～240V、50/60Hz（※39）	
標準消費電力（※40）（最大）		約9W（45W）	約7W（45W）		約5W（45W）	約7W（45W）		約7W（10W）			約5W（10W）	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※41）		N区分0.037（AAA）	N区分0.025（AAA）		N区分0.016（AAA）	S区分0.071（AA）	S区分0.070（AA）	—（※42）			—（※42）	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※43）	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※43）			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※43）		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※43）			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※43）	
環境性能レーティング（※44）		★★☆ V13	★★★ V13			★★☆ V13		—			—	
外形寸法（突起部含まず）		約319.9（幅）×227.0（奥行）×16.9（高さ）mm	約316.0（幅）×207.0（奥行）×9.5～19.8（高さ）mm	約316.0（幅）×207.0（奥行）×7.6～17.9（高さ）mm		約289.0（幅）×199.0（奥行）×21.9（高さ）mm		約258.8（幅）×175.0（奥行）×9.1（厚さ）mm	約258.8（幅）×175.0（奥行）×9.0（厚さ）mm		約132.0（幅）×210.7（奥行）×9.6（厚さ）mm	約132.0（幅）×210.7（奥行）×9.5（厚さ）mm
質量		約1.75kg（キーボード非装着時：約1.3kg）（※45）	約1.35kg（※45）	約1.12kg（※45）		約1.4kg（※45）	約1.3kg（※45）	約565g（※45）/ Bluetooth® キーボード 装着時：約1,005g（※46）	約565g（※45）	約555g（※45）	約395g（※45）	約385g（※45）
主な付属品		デジタイザーペン、リザーブペン、ACアダプター、 電源コード、ベース保護カバー、 キーボード保護カバー、取扱説明書、保証書 他 Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 アプリケーションディスクセット	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 Adobe® Photoshop® Elements 12 アプリケーションディスクセット			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 デジタイザーペン、 Bluetooth® キーボード	デジタイザーペン		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 デジタイザーペン	
保証		あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）	あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）			あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）		あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）			あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）	
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Lightroom® 5	Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 12			Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス		Microsoft Office Home and Business 2013			Microsoft Office Home and Business 2013	

※1. Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.メモリの交換・増設はできません。 ※4.「USBデバイスアンドチャージケーブル」（オプション）を使用した場合は、充電時間が長くなります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.画面下のWindowsボタンを強く押したり、画面フレームに力が加わったりしたときに、液晶画面の一部が波状に乱れる場合があります。これは本製品の構造と液晶の特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 ※8.横表示の場合。 ※9.縦表示の場合。 ※10.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※11.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※12.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※13.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※14.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※15.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。 ※16.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※17.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※18.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ（N61、N51のみ）以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※19.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域のほか、Intel® Rapid Start Technologyの使用領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※20.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※21.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードで（L93、V83、V63、N61、N51のみ）ならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。※22.2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※23.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※24.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※25.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※26.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※27.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMI（micro）ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※28.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※29.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※30.4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 ※31.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※32.市販のUSBケーブル（USB 2.0準拠 micro-B（5ピンタイプ））が必要です。 ※33.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※34.バッテリーパックは消耗品です。 ※35.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報（http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。 ※36.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※37.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※38.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※39.付属のACアダプターは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域ではご使用になれません。 ※40.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※41.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※42.本製品は省エネ法対象外です。 ※43.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※44.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※45.本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。 ※46.本体（バッテリーパック内蔵）とBluetooth® キーボードの合計。主な付属品は含みません。 ※47.ご利用になられるソフトウェアや設定によって、モノラル録音となる場合があります。

Work easy. Play hard. Windows

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

東芝PCサポート・サービス

買い替えや Windows 8.1 に関するご質問など、電話のご相談は何度でも無料。
万が一の 修理、配送も迅速・ていねい。お使いの間、万全にサポートします。

高い評価をいただいている5つのポイント

1. **電話相談は何度でも無料** — 期間制限、内容制限などなし。永年無料です。
2. **遠隔サポートも無料** — スタッフがお客様と同じ画面を見ながら対応します。
3. **迅速な修理対応** — 専門スタッフがしっかり、すばやく対応します。
4. **充実のサポートメニュー** — 快適にお使いいただくための豊富なメニューをご用意。
5. **事前登録が不要** — 面倒な登録手続きは不要。すぐにご相談いただけます。

何度でも相談無料だからあんしん

東芝PCあんしんサポート

「こんなPCがほしい」「電源が入らないので、すぐ診てほしい」「インターネットに接続できない」「どうやってDVDをつくるの？」「修理のための引き取りはしてもらえるの」など、どんなご相談にも対応

【固定電話からのご利用はフリーダイヤル】
0120-97-1048 何度でも相談無料 通話料無料

【携帯電話、PHSからのご利用はナビダイヤル】
0570-66-6773（通話料お客様負担）
右記のQRコードでアクセスできます。

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

海外からのお電話や一部のIP電話などで、フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用になれない場合は右記の番号におかけください。 **Tel 043-298-8780**（通話料お客様負担）

確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数をおかけいたしますが、電話番号の前に「186」(186-0120-97-1048)(186-0570-66-6773)(186-043-298-8780)をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、(株)東芝の個人情報方針のページ〈http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm〉をご覧ください。

技術サポート

電話サポート 受付時間 9:00～19:00

何度でも相談無料 年中無休

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。
何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。

お客様へこちらからお電話いたします。 **東芝PC電話サポートWEB予約サービス** 何度でも相談無料

日中「東芝PCあんしんサポート」をご利用できないお客様のための無料サービスです。あらかじめインターネットでご予約をいただければ、ご都合のよい時間帯にサポートスタッフからお電話をさしあげます。

夜おそくてもあんしん 対応時間 予約はこちらから **18:00～24:00** 24時間365日受付 **http://dynabook.com/assistpc/callback/index_j.htm**

※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。
※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。 ※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

電話&インターネットサポート 遠隔支援サービス

何度でも相談無料

あなたのパソコン画面をスタッフが一緒に見ながら遠隔サポート

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作なども的確に理解できます。

お客様に画面の状況を言葉でご説明いただかなくても、
スタッフが状態を把握できます。

●本サービスは、セキュリティ対策を行っております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏えいなどの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を閲覧する場合がありますが、本サービス以外にその情報を利用することはございません。同様に外部に情報を漏えいすることはございません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。●画面はハメコミ合成です。

修理サポート

修理受付 受付時間 9:00～22:00 土・日・祝日もご利用いただけます。(年末年始[12/31～1/3]を除く)

保証期間後も 集配無料 手間・箱いらず こん包無料

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ご自宅までのピックアップやこん包・配送もおまかせください(無料)。

東芝PC i-repairサービス

24時間365日

インターネットから修理の依頼や進行状況の確認が可能

PCサイト **http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm** 携帯サイト **http://pcrepair.jp**(iモード・Yahoo!ケータイ・EZweb)

Webサポート

インターネットサポート dynabook.com サポート情報

24時間365日

サービス・サポート情報についてはまずこちらへ

http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

インターネットサポート あなたのdynabook.com

24時間365日

ネットにつなぐだけで、あなたがお使いのパソコン情報をパッと表示

http://dynabook.fresheye.com/cgi-bin/login.cgi

海外でもあんしん

海外保守サポート 海外保証(制限付) ILW (International Limited Warranty)

何度でも相談無料

日本語・英語で相談OK！海外36地域をサポート

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、**日本語で修理に関するご相談をお受けします。**

日本語での相談窓口 ILW Support Center **Tel 81-43-303-1062**（通話料お客様負担）〈国内からは 043-303-1062（通話料お客様負担）〉

受付時間(日本時間) **10:00～19:00**（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、または中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

◆保証期間が切れても安心！「有料修理サポート」※一部地域を除く
◆ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。
http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。 ※D81、D71、D51、D61、D41は海外保証対象外です。

海外保証対象地域(世界36地域) ※準州などを除く 2014年12月現在
カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港

万が一の場合もあんしん

対面診断 東芝PC工房

何度でも相談無料

お持ち込みでの直接診断や修理*のご依頼はこちらへ ＊修理は国内モデルのみ受け付けます。

Tel 03-3252-6274（通話料お客様負担） 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F

営業時間/**10:00～18:30** 電話受付/**10:00～12:00 13:00～18:30**（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）※故障内容によっては、対応できない場合があります。

ACアダプターや電源コードなどの付属品も販売しています。
インターネットからもご注文が可能 インターネット **http://www.toshiba-tie.co.jp/support/accessories/index.html**

東芝PC延長保証サービス

有料

さらにあんしんの延長保証サービス

■東芝PCあんしん3年延長保証
通常のメーカー無料保証(1年)をプラス2年延長します。
お申し込み期間 **お買い上げ日から12カ月以内**

■東芝PCプレミアム保証
東芝PCあんしん3年延長保証に加え、メーカー無料保証では対象外となる"破損・液損・災害による損傷および盗難"に対応します。 お申し込み期間 **お買い上げ日から60日以内**

東芝情報機器株式会社 お申し込みはインターネットから！ インターネット **http://www.toshiba-tie.co.jp/support/extension/index2.html**

※お電話でのご相談は、東芝PC工房にご相談ください。

データ復旧サービス

有料

さまざまなメニューを低価格からご用意！

突然起きるハードディスク故障や、操作ミスによるデータ消失などのトラブルから大切なデータを復旧します。

東芝情報機器株式会社 Tel 03-3252-7081（通話料お客様負担） 受付時間/**10:00～12:00 13:00～18:30**（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）

※お客様に著作権のないデータはサービス対象外となります。

はじめての方にもあんしん

東芝PC有料サポートサービス

有料

遠隔サポートで、個人レッスンが受けられる！

インターネット環境があれば、ご自宅で都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けることができます。電話による説明とスタッフのマーカー指示で、納得して理解しながら進めていくことができます。

レッスンの内容相談無料！
Windows 8.1 に関するレッスンをはじめ、さまざまなレッスンをご用意！

東芝情報機器株式会社 Tel 043-279-2614（通話料お客様負担） 受付時間/**9:00～11:45 13:00～18:00**（土曜・日曜・祝日・当社指定の休日を除く）
http://www.toshiba-tie.co.jp/support/lesson/

訪問診断 東芝PC訪問サポート

有料

電話一本で、スタッフが訪問サポート！

訪問スタッフがお客様先までおうかがいして、パソコンの接続設定やアプリケーションの設定を行います。 **http://dynabook.com/assistpc/pcss/index_j.htm**

東芝PCあんしん点検

有料

PCの点検とお手入れを代行！

PC全体の機能点検だけでなく、日常のお手入れではできない、PC内部の清掃を行います。基本サービスの他に追加メニューもご用意しています。
インターネット **http://dynabook.com/assistpc/anshintenken/** TEL **043-277-9270**（通話料お客様負担） FAX **043-278-8137**（通話料お客様負担）

※お申込みいただく前に点検内容、対象機器など詳細をご確認ください。

「Office Home & Business Premium」搭載PC

Officeも想像以上に進化

Office Home & Business Premium ＋ 1年間無料のOffice 365サービス

新しい Office は、楽しさも、便利さも、大きく進化しています。仕事だけでなく、身近なところで使ってこそ大活躍する新機能も数多く登場。さらに、無料でバージョンアップできるようになりました。Office があれば、いつでもどこでもやりたいことが簡単にできます。

Office Home & Business Premium プラス Office 365 のサービス内容

- Office
  - PowerPoint 2013
  - Word 2013
  - Excel 2013
  - OneNote 2013
  - Outlook 2013
- 毎月60分無料の世界通話*1
- 大容量1TBのストレージ
- マルチデバイスで使える
- Microsoft テクニカルサポート

*1 日本では固定電話のみ通話が可能です（2014年12月現在）。通話できる回線および国についてはoffice.com/information をご覧ください。

無料アップグレード付き。いつでも最新バージョンが使える！

「Office Home & Business Premium」搭載PCは、いつでも最新バージョンの Office アプリケーションを使うことができるようになりました。いつでも、何度でも、無料でアップグレードできるので、バージョンが変わるたびに Office を買い替える必要がありません。Word や Excel 、PowerPoint など、どんなアプリケーションを開いても、いつでも最新の作業環境が整い、最高の体験をあなたにお届けします。

＋

1年間無料の Office 365 サービス　も利用できる！

電話代を節約

Skype で固定電話への通話が毎月60分まで無料。通話料金を節約できる

Office に含まれている Skype では、PCやタブレット、スマートフォンなど、さまざまなデバイスを使って Skype 同士の無料通話が楽しめるほか、国内外を問わず固定電話へ毎月60分までの無料通話サービスが付いているので、月々の通話料も減らすことができます。

Skype とは

Skype™ ユーザー同士なら、世界中の相手と無料でビデオ通話やチャットが楽しめるコミュニケーションアプリです。

※インターネット通信料はお客様のご負担となります。
※固定電話への通話は60以上の国と地域、携帯電話への通話は米国とカナダを含む8つの国と地域で利用可能。通話できる回線および国についてはoffice.com/informationをご覧ください。

1TBが無料

1TB（テラバイト）の大容量オンライン ストレージが使える

新しい Office には、1TBのオンライン ストレージ サービス（OneDrive）が付いてきます。Word や Excel 、PowerPoint などで作成したドキュメントをローカルマシンと変わらない感覚でスムーズに保存でき、保存したドキュメントには、いつでもどこからでもアクセスが可能。大容量なので、写真や動画も安心して保存できます。

OneDrive とは

無料で使えるオンラインストレージサービスで、写真や動画、書類などをさまざまな人とファイル共有できます。

Officeを複数台で

タブレット*2で Office が使える。電話サポートも無料

新しい Office は、PCだけでなくタブレット*2でも利用することができます。PC版とタブレット版、1度に2つのOffice を手に入れた感覚でご利用いただけます。PCで作成したドキュメントをクラウドに保存し、外出先でタブレットからアクセスして、作業の続きを行うことも簡単。もちろん、ドキュメントの内容や書式は正しく維持されているので安心です。また、Microsoft テクニカルサポートも無料で利用できます。

*2 iOSに対応。



【Office Home & Business Premium プラス Office 365 に関するご注意】
※Office デスクトップ アプリケーションはご購入いただいたPCのみでご利用いただけます。 ※Microsoft アカウントでのサインインが必要です。Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。 ※Office 365 サービスは Office 365 solo の更新にはご利用いただけません。

毎日を、もっと楽しく、もっと便利に！

Office の新しいサービスと「楽しもう！Office ライフ」の1,500種類以上の無料テンプレートで生活がもっと楽しく、もっと便利になる！

楽しもう！Office ライフ

- 作成したファイルは大容量1TBの OneDrive に保存
- パソコンやタブレットから、クラウドのファイルにみんなで共有

PowerPoint 2013

PowerPoint なら、見栄えのよいフォトムービーやフォトブックが簡単に作れます。チラシ作りなども得意です

撮りためた写真が、フォトムービーやフォトブックに早変わり。多彩な効果や音楽（ムービーのみ）、メッセージも入れられます。

Word 2013

感謝や想いを伝えるなら、Word で手紙作成がおすすめ。豊富なテンプレートですぐに作り始められます

市販のものを買わなくても、オリジナルのレターセットが簡単に作れます。

年賀状のテンプレートも豊富にご用意。お正月をカラフルに表現できます。

かわいいシールをレターに貼れば、さらに気持ちが伝わります。

Excel 2013

日々の記録なら Excel におまかせ。グラフ化もすぐにできるから、新たな気づきがあるかもしれません



▲ダイエット記録表
日付や毎日の体重、体脂肪率を入力するだけで、BMI値が自動表示されます。

さらに、こんな記録も

▲禁煙目標シート

▲自己タイム記録表（ランニング）

OneNote 2013

撮影した写真やメモ類、Webの切り抜きなど、いろいろな情報をひとつのノートにまとめられるから便利

散乱しがちなさまざまな情報を簡単にまとめられるので、プランをたてたり、情報収集するうえで、とても役立ちます。

新しいサービスを利用して Office をもっと楽しもう！
役立つ無料テンプレートが1,500種類以上！

bing 楽しもう
www.microsoft.com/ja-jp/office/pipc/

楽しもう！Office ライフ

■使用上のご注意

■光学ドライブ仕様

ドライブ		ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）(※1)	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）(※1)	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R2層書き込み対応）(※1)
モデル名		T95、T85、T75、D81、D71、D61	R73/38M	T65、T55、R73/37M、D51、D41
読み出し（※2）	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大6倍速	最大5倍速	—
書き込み/書き換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	CD-RW(マルチスピード)	最大4倍速	最大4倍速	最大4倍速
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速
	Ultra Speed対応CD-RW	最大10倍速	最大16倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-R DL（※3）	最大4倍速	最大4倍速	最大6倍速
	DVD-RW	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R DL	最大4倍速	最大4倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM（※4）	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速
	BD-R	最大6倍速	最大4倍速	—
	BD-R DL	最大6倍速	最大4倍速	—
	BD-R XL（3層）（※5）	最大2倍速	最大4倍速	—
	BD-RE	最大2倍速	最大2倍速	—
	BD-RE DL	最大2倍速	最大2倍速	—
	BD-RE XL（3層）（※5）（※6）	最大2倍速	最大2倍速	—
読み出し対応フォーマット（※2）		BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、BD-R XL（3層）、BD-RE XL（3層）、BD-ROM、BD-Video（※7）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※4）、DVD-R DL（※3）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-ROM、DVD-Video（※8）、CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	BD-R、BD-RE、BD-R DL、BD-RE DL、BD-R XL（3層）、BD-RE XL（3層）、BD-ROM、BD-Video（※7）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※4）、DVD-R DL（※3）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-ROM、DVD-Video（※8）、CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）	DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※4）、DVD-R DL（※3）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、DVD-ROM、DVD-Video（※8）、CD-R、CD-RW、CD-ROM、音楽CD、マルチセッション（PhotoCD、CD エクストラ）

※1 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付き。
※2 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※3 DVD-R DL（DVD-R Dual Layer）は、Format4での読み出し/書き込みをサポートしておりません。
※4 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。
※5 本製品で作成したBD-R XL（3層）ディスク、BD-RE XL（3層）ディスクを再生する場合は、それぞれの記録ディスクの読み取りに対応している機器を使用してください。
※6 BD-RE XL（3層）に書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。
※7 BD-Videoの再生はRegionコード「A」のソフトをご使用ください。
※8 DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。

■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。
■映像によっては、コマ落ちするケースがあります。なお、バッテリーパックを搭載しているモデルでも、映像再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。

■ブリッジメディア/SDカードスロット仕様（最大容量）

モデル名 / 対応メモリカード(*1)	T95	V83、V63、R73	P75、P54、T85、T75、T65、T55、N61、N51、D81、D71、D51、D61、D41
SDメモリカード(*2*3) / miniSD/microSDメモリカード(*4)	2GB	2GB	2GB
SDHCメモリカード(*2*3) / miniSDHC/microSDHCメモリカード(*5)	32GB	32GB	32GB
SDXCメモリカード(*2*3)	64GB	128GB	64GB
SDHC UHS-IIカード(*2*3)	32GB	—	—
マルチメディアカード(*6)	2GB	2GB	2GB

モデル名 / 対応メモリカード(*1)	L93、S90、S80、S50、S68、S38
microSDメモリカード(*2*7)	2GB
microSDHCメモリカード(*2*7)	32GB
microSDXCメモリカード(*2*7)	128GB

*1 すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。
*2 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションをご使用ください。
*3 SDIOカードには対応しておりません。
*4 miniSDメモリカード、microSDメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。
*5 miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードを使用するには、市販のSDメモリカード変換アダプターが必要です。
*6 SecureMMCには対応していません。
*7 microSDIOカードには対応しておりません。

■ワイヤレスマウス/ワイヤレスキーボード仕様

	ワイヤレスレーザーマウス T95、T85、T75、T65、T55、P54	横スクロール機能付きワイヤレスマウス D81、D71、D51、D61、D41	ワイヤレスキーボード D81、D71、D51、D61、D41
電波到達範囲	約5m	約10m	約10m
電池寿命（アルカリ乾電池使用時）	約10ヵ月(*1)	約190時間(*2)	約600時間(*2)

*1 週に5日/1日6時間使用した場合。
*2 連続使用した場合。
■金属製の机の上などで使用した場合、特性により動作に影響が出る場合があります。
■電池寿命は使用する電池や使用環境により異なります。
■付属の電池は動作確認用です。
■付属のレシーバーを使用して他のワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードを接続することはできません。

■無線LAN仕様

			L93	V83	V63	P75	R73	P54	T85	T75	T65	T55	N61	N51	T95	D81	D71	D51	D61	D41	S90	S80	S68	S50	S38
規格			IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠												IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠						IEEE802.11a/b/g/n準拠			IEEE802.11b/g/n準拠	
チャンネル/バンド			2.4GHz帯（1～13ch）/5GHz帯（W52/W53/W56）（※1）												2.4GHz帯（1～13ch）/5GHz帯（W52/W53/W56）（※1）						2.4GHz帯（1～13ch）				
通信速度（※2）	2.4GHz	送信	300Mbps					150Mbps							300Mbps						150Mbps			150Mbps	
		受信	300Mbps					150Mbps							300Mbps						150Mbps			150Mbps	
	5GHz	送信	867Mbps					433Mbps							867Mbps						150Mbps			—	
		受信	867Mbps					433Mbps							867Mbps						150Mbps			—	
セキュリティ			WPA-PSK（TKIP/AES）、WPA2-PSK（AES）、WEP（64/128bit）（※3）																						
機能			Bluetooth Ver4.0（※4）																						

※1. W52/W53は、電波法令により屋外で使用することはできません。
※2. 通信速度は規格上の理論値です。11acの通信を行うには、無線ルーターも11acに対応している必要があります。
※3. IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。
※4. Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。

無線LAN／Bluetooth®に関するご注意

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。
③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

無線LAN 2.4 DS/OF 4
Bluetooth® 2.4 FH 1

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。　※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。　※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細についてはhttp://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBFb.pdfをご覧ください。

■無線LAN／Bluetooth®対応地域

海外で無線通信機器を使用する場合は、使用される国／地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国／地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国／地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは各種説明書をご覧ください。

本製品は将来的な機能追加や、より安定した動作を行うため、修正プログラムを提供することがあります。常に最新の状態にしてお使いください。お使いの製品の修正プログラムについては、「あなたのdynabook.com」でダウンロードすることができます（別途インターネットへの接続環境が必要です）。

■動画編集に関するご注意

●本製品はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なPCです。●本製品は個人用・家庭用の機器です。本製品のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。●すべてのデジタルビデオカメラ（DVC）機器の動作を保証するものではありません。対応するデジタルビデオカメラ（DVC）機器については、各社のホームページなどでご確認ください。●映像の取り込み／書き出しを正常に行うには、事前に使用していないアプリケーションを終了させてください。また、ハードディスク上の空き領域が不連続な状態で、映像の取り込み／書き出しを行うと、ハードディスクへの書き込み／読み出しが間にあわない場合があります。ハードディスクの空き領域を整理するために、定期的にデフラグを実行することをおすすめいたします。●外部記憶装置（外付けハードディスク、各種ディスク他）にデータを保存する場合はフレーム落ちなどが生じる可能性があります。●映像の編集中にスリープ／休止状態を使用しないでください。●ハードディスクや各種ディスクなどに保存した内容の変化・消失について当社はその責任をいっさい負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品にはIEEE1394（iLINK）端子が搭載されていないため、IEEE1394（iLINK）端子を使用してデジタルビデオカメラの映像をPCに取り込むことはできません。

■著作権に関するご注意

●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などなされる場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用をお心がけていただきますよう、お願いいたします。●著作権保護技術の採用により、録画禁止のものは視聴したり録画したりできません。

■USB接続の外部ディスプレイに関するご注意

●USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「dynabook TV Center」「CyberLink™ PowerDVD™ for TOSHIBA」などの映像を再生するアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。

■外付けスピーカーに関するご注意

●本製品にUSBまたはBluetooth接続の外付けスピーカーが接続されている場合、著作権保護のため「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」「dynabook TV Center」「CyberLink™ PowerDVD™ for TOSHIBA」などの映像を再生するアプリケーションを使用できません。

■PCの再セットアップについて

●ハードディスクに保存されているリカバリー用プログラムは、市販のDVD／ブルーレイディスク（ブルーレイディスクドライブ搭載モデルのみ）／USBメモリに保存して、リカバリーDVD／ブルーレイディスク／USBを作成することができますが、万が一保存されているプログラムが破損したり、誤って消去した際には、「東芝PC工房」へご相談ください。

■ブルーレイディスクドライブに関するご注意

●BD-RE Ver1.0に対応したディスク（カートリッジ付きのディスク）への記録、再生はできません。また本製品で作成したブルーレイディスクをBD-RE Ver1.0専用のプレーヤー/レコーダーで再生することはできません。●ブルーレイディスクの再生には、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」を使用してください。●本製品のブルーレイ再生機能は次世代著作権保護技術AACS（Advanced Access Content System）に対応しています。●ブルーレイディスクを継続的にお楽しみいただくためには、本機に含まれているAACSキーの更新が必要となります。更新の際にはインターネット接続が必要です。AACSについての詳細は、こちら（http://www.aacsla.com/home）をご覧ください。●ブルーレイディスクタイトルを再生する場合、AACSキーを更新するまでは、タイトルが再生できない場合があります。AACSキーを更新するために、「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」のアップデートなどが必要になる場合があります。●ブルーレイディスク再生機能はコンテンツ内蔵のプログラムに従って作動しますので、コンテンツによって、操作方法、操作時の画面、効果音、アイコンなどの機能・動作は、それぞれ異なる場合があります。また、タイトルによりインタラクティブ（双方向性）な機能などがありますが、ネットワークの状況や機能によって動作しない場合があります。●バッテリーパックを搭載しているモデルの場合、ブルーレイディスク再生時は、必ずACアダプターを接続してください。省電力機能が働くと、スムーズな再生ができない場合があります。●ブルーレイディスクを再生する前に、他のアプリケーションを終了させてください。また、再生中に他のアプリケーションを起動したり、他の操作は行わないでください。●「dynabook TV Center」などのアプリケーションでテレビ番組を録画中は、ブルーレイディスクの再生はできません。また、ブルーレイディスク再生中に、録画予約が開始されると、ブルーレイディスクの再生は終了します。録画予約されていない時間帯にブルーレイディスクの再生をしてください。●ブルーレイディスクを外部ディスプレイでご覧になるには、HDCP対応のHDMI入力端子またはHDCP対応のDVI入力端子のあるディスプレイが必要です。●ブルーレイディスクの再生を開始するまでに、時間がかかる場合があります。●ブルーレイディスクのコンテンツによっては、画面の動きがスムーズでないなど、パフォーマンスが落ちる場合があります。●ブルーレイディスク再生時は、CPUが当該再生に割かれるため、ブルーレイディスクの再生開始前に必ずその他のアプリケーションをすべて終了させてください。●48kHz/16ビットを超えるオーディオ品質でサンプリングされたオーディオコンテンツを含むブルーレイタイトルは、48kHz/16ビットのオーディオ品質で出力されます。●将来的に発売されるすべてのブルーレイディスクタイトルの再生を保証するものではありません。●DVDレコーダー/ブルーレイレコーダーや他のパソコンで作成したDVD/ブルーレイディスクは正常に再生できない場合があります。

■BD-R、BD-REに関するご注意

●必ず推奨メディアをご利用ください。●ブルーレイディスクにダビングした映像は、AACS対応BD-R/BD-RE（BDAVモード）に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー／レコーダーでの再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-R（XL）、BD-RE（XL）メディアにダビングした映像は、BDXL™に対応した家庭用ブルーレイディスクプレーヤー/レコーダーでのみ、再生が可能です。お使いの機器の仕様をご確認ください。●BD-RE（XL）の書き込みを行うためには、ソフトウェアのアップデートが必要となる場合があります。●BD-R/REに記録できる番組は最大200番組までです。

■DVDスーパーマルチドライブに関するご注意

●MPEG映像にはさまざまなフォーマットがあり、場合によっては、再生やダビング可能なDVDメディアへの保存ができないことがあります。●作成したDVDメディアのすべての動作を保証するものではありません。一部の機器では再生／編集できない場合があります。各メディアに対応した機器をご使用ください。●2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。●カートリッジから取り出せないメディアは使用できません。●DVD-RW、DVD+RWはデータの書き換えが可能です。使用済みのDVD-RW、DVD+RWに書き込みを行うときにはDVD-RW、DVD+RWのデータ消去を行ってください。消去を行うと、DVD-RW、DVD+RWに保存されていた情報はすべて消去されますので、内容を充分に確認してから消去を行うように注意してください。●DVDメディアへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。●市販のDVD-Rには業務用メディア（for Authoring）と一般用メディア（for General）があります。業務用メディアはPCのドライブでは書き込みすることができません。一般用メディア（for General）をご使用ください。●市販のDVDメディアには「for Data」「for Video」の2種類があります。映像を保存する場合や家庭用DVDレコーダーとの互換性を重視する場合は、「for Video」をご使用ください。●バッテリーパックを搭載しているモデルでバッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによって、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。●CD・DVDメディアに書き込みを行うとき、電源切断、ドライブへのショック、記憶メディアの状態などによっては処理が正常に行えずエラーとなる場合があります。●DVDの記録は半永久的な保証をするものではありません。●製品に搭載されている書き込み用ソフトウェア以外は動作保証しません。●作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアは、一部の家庭用DVDビデオレコーダーやPCでは再生できないことがあります。また、作成したDVD-R DL、DVD+R DLメディアを再生するときは、各メディアの読み取りに対応している機器をご使用ください。

メディア別推奨メーカー

※搭載されているドライブによって対応するメディア、推奨メーカーは異なります。

●CD-R	：太陽誘電（株）、三菱化学メディア（株）	●DVD-RAM	：パナソニック（株）、日立マクセル（株）
●CD-RW	：三菱化学メディア（株）	●BD-R	：パナソニック（株）
●DVD-R	：太陽誘電（株）	●BD-R XL（3層）	：TDK（株）
●DVD-R DL	：三菱化学メディア（株）	●BD-RE	：パナソニック（株）
●DVD-RW	：三菱化学メディア（株）	●BD-RE XL（3層）	：パナソニック（株）
●DVD+R DL	：三菱化学メディア（株）		

■Bluetooth® 対応プロファイル

GAP	SPP	SDAP	AVRCP	DUN
OPP	GAVDP	PAN	HCRP	HID
A2DP	HFP	GATT	HOGP	ScPP

個人情報などのデータ流出を回避 「ハードディスクデータ消去機能」搭載だから、PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。

東芝では全機種にリカバリーメニューで「ハードディスクデータ消去機能」を提供しています。方式は「米国国防総省方式（DoD 5220.22-M）」を採用。この方式では固定値2回、乱数1回の計3回上書きをすることにより元のデータを塗りつぶして、ハードディスクから機密情報や個人情報など、データの復元を困難にします。

※ご使用になったPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

東芝PCを買って「Room1048（ルームトウシバ）」に登録しよう！（http://toshibadirect.jp/room1048/）
メルマガやサポート情報など、お得な会員サービスをご紹介！

■ 使用上のご注意

デジタル放送について

■ テレビの視聴・録画に関するご注意

電波・受信・施設（アンテナなど）について

●地上・BS・110度CSデジタル放送を楽しむためには、地上デジタル放送用、BS・110度CSデジタル放送用のアンテナが必要です。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するためには、サービス会社との契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●BS・110度CSデジタル放送などの衛星放送は、気象状況によって受信に障害が発生することがあります。●地上デジタル放送をご覧いただくには、地上デジタル放送の送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器、分配器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。●電波の弱い地域または電波の強い地域では受信状態が悪くなる場合があります。この場合は市販のアンテナブースターまたはアッテネーターをご利用ください。●BS・110度CSデジタル放送をご覧いただくには、放送衛星からの電波を受信できる方向に向けてアンテナを設置する必要があります。●画像や音声の品質はアンテナの電波受信状況によって大きく左右されます。●CATVをご利用のお客様は、伝送方式によっては地上デジタル放送をご利用になることができません。あらかじめ伝送方式について、ご利用のCATV会社にご確認ください。●ご契約のケーブルテレビがパススルー方式の場合、ケーブルテレビの端子に接続すれば視聴できます（CATVパススルー対応。トランスモジュレーション方式の場合は、受信できません）。●地上デジタル放送の放送エリアについては、一般社団法人デジタル放送推進協会のホームページでご確認ください。（http://www.dpa.or.jp）●日本国外ではご使用になれません。

共聴施設・集合住宅施設におけるデジタル放送受信について

●難視対策、電波障害対策の共聴施設や、集合住宅における共同受信施設では、デジタル放送受信のために、アンテナやブースター、混合器、分配器などの機器の再調整、追加、あるいは取り替えが必要になる場合があります。詳しくは施設管理者へお問い合わせください。

dynabook TV Centerの視聴・録画・再生について

●本製品は電源を入れてから録画できる状態になるまで時間がかかります。番組開始と同時に電源を入れた場合、番組冒頭の録画に間にあわない場合があります。●デジタル放送を視聴・録画するためには、本製品に付属の「B-CASカード」をPC本体に装着しておく必要があります。ただし、録画禁止信号が加えられた番組は録画することはできません。●番組表の更新には数十分かかることがあります。番組表更新中にテレビの視聴や録画、ダビングなどを行った場合、番組表の更新は中止されることがあります。●複雑なデータ放送を表示しているときは、映像がコマ落ちしたり乱れる場合があります。その場合は、データ放送を非表示にしてご覧ください。●放送チャンネルや番組によっては、画面がコマ落ちすることがあります。●再生中や録画中にPC本体に振動や衝撃を加えると、映像が途切れたり、停止してしまうことがあります。●テレビ視聴/録画やタイトル再生を行う際はPCの省電力モードを解除してご使用になることをおすすめします。省電力モードの設定によっては、画像がコマ落ちしたり音が飛んだり、録画に失敗するおそれがあります。●CATV番組の視聴方法は、各CATV会社によって異なります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●録画は本製品に内蔵のHDDおよび一部の外付けHDDにできます。ただし、リカバリー後は、暗号化情報が変更されるため、内蔵のHDDおよび外付けHDDに保存した番組は再生できなくなります。また、DVD/ブルーレイディスクなどへ直接書き込むことはできません。●本製品でダビング可能なメディアは、CPRM対応のDVD-RAM、DVD-RW、DVD-R（DL含む）、AACS対応のBD-RE（DL/XL（3層）含む）、BD-R（DL/XL（3層）含む）メディア、CPRM対応のSDメモリカードになります。ダビング可能なメディアは、搭載されているドライブにより異なります。●ダビング10に対応した放送を本製品のHDDに録画した場合は、ダビング可能なメディアに、9回のコピーと1回のムーブが可能となります。●ダビング可能なメディアに9回のコピーと1回のムーブを行うと、HDDの元映像は自動的に消去されます。また、元映像がハイビジョンでもダビング可能なDVDメディアにコピー・ムーブした場合、画質が劣化します。●録画した番組をDVDメディア/SDメモリカードへコピー・ムーブした場合、字幕データは記録されません。●ダビング可能なメディアにコピー中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、処理が正常に行えずエラーとなり、コピー1回分としてカウントされますのでご注意ください。●ダビング可能なメディアにムーブ中、PCをスリープ/休止状態/シャットダウンを行ったり、Windows Updateにより再起動したり、キャンセル、エラーなどがあると、元映像とダビング可能なメディアの映像がともに消去されますのでご注意ください。●CPRMに対応していないDVDメディア、SDメモリカード、AACSに対応していないブルーレイディスクにはコピー・ムーブができません。●DVDメディア、SDメモリカードにコピー・ムーブする際は、映像のビットレートを下げて記録を行いますので、元のHDDに録画された映像に比べ画質が劣化します。●録画した番組は、ブルーレイディスクまたはDVDメディアへのダビング時にチャプター作成または削除をすることが可能ですが、その他の編集/加工をすることはできません。●CPRMに対応していないDVDプレーヤーでは、作成したDVDメディアを再生できません。AACSに対応していないブルーレイディスクプレーヤーでは、作成したブルーレイディスクを再生できません。●録画した番組は録画したPCでのみ再生可能です。他の録画/再生機器や外付けHDD、PCなどにコピー・ムーブして再生することはできません（ダビング可能なメディアにのみコピー・ムーブができます）。●ハイビジョン映像を解像度変換せずに録画できますが、再生する際には液晶パネルの解像度やウィンドウサイズへ変換した上で表示します。

修理について

●本製品は高度な暗号化技術を使っているため、故障内容により、録画した番組を再生できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。

その他

●5.1ch音声は2chにダウンミックスされて出力されます。●本製品のデジタル放送録画については、ARIB規定に準拠した方式を採用しています。

PC内蔵TVチューナーのデジタル放送のコピー制御について

デジタル放送は、高画質なハイビジョン放送を視聴でき、また高画質のまま録画できる点が大きな特徴です。そのため、著作権への配慮がより必要となります。各デジタルテレビ放送局では、2004年4月以降、コンテンツ保護のためスクランブルをかけて放送しており、B-CASカードがないと見られません。また、同時期より、電波に「1回だけ録画可能」のコピー制御信号を加えて放送しています。また、2008年7月4日よりダビング10放送が開始されています。これらのコピー制御が、著作権を保護し、魅力ある番組づくりをサポートします。

dynabookでエコ　東芝は、地球の未来のために、環境調和を配慮したPCづくりをしています。

環境配慮への取組み　小さな部品から梱包、リサイクルまで、環境配慮を。

有害物質発生の抑制

「RoHS指令」に対応

特定有害物質の使用禁止を定めたEU（欧州連合）RoHS指令に製品全体が対応しています。

「J-Mossグリーンマーク」に適合

「電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法」にて規定されているJ-Mossグリーンマークに適合しています。
http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi
※dynabook Tab S90、S80、S50、S68、S38は対象外です。

J-Mossグリーンマーク

法律・ガイドライン

グリーン購入法

東芝PCは、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）の基本方針（判断基準）に適合しています。

PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値（第1版）に適合

本製品はJEITA「PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値（第1版）」の基準を満たしています。

環境ラベル

PCグリーンラベルの基準に適合

東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.13）を満たしています。　http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html

省電力

国際エネルギースタープログラムの基準に適合

東芝は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。　http://www.energystar.jp
※dynabook KIRA L93、dynabook Tab S90、S80、S50、S68、S38は対象外です。

ENERGY STAR

省エネ法（目標年度2011年度）

省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。
※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。
※dynabook T95、R73、D61、dynabook REGZA PC D81、D71、dynabook Tab S90、S80、S50、S68、S38は対象外です。

環境負荷低減

東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合

東芝では、環境負荷低減のための設計基準「東芝ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。
http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm

東芝ノートPC 環境設計ガイド 適合

鉛フリーはんだ採用

東芝は、PC全機種で鉛フリーはんだを採用しています。

環境調和型プリント配線板の採用

東芝は、1998年にハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板（システム基板）を量産化し、初めてノートPCに採用しました。

資源の節約

電子マニュアル

電子マニュアルの採用で紙資源を節約しています。

再生材料の採用

市場で回収され、再生処理されたプラスチックを、一部部品に採用しています。

リサイクル

ご不要になったPCを回収・リサイクル

東芝では、資源循環型社会のために、使用済みPCの回収・資源化を行っています。PCリサイクルマークがついた東芝製PCは、排出時に新たな回収再資源化料金のご負担なく引き取ります。

PC リサイクル

※dynabook Tab S90、S80、S50、S68、S38は対象外です。

ネットで http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm 24時間受付
Telで 043-303-0200 受付時間/10:00～17:00（土・日・祝日・当社指定の休日を除く）
Faxで 043-303-0202 24時間受付

バッテリーのリサイクル

ノートPCの充電式電池（バッテリー）には、再利用可能な金属材料が使われています。東芝では資源有効利用促進法に基づき、小型二次電池の使用の表示、回収・リサイクルの促進に努めています。

Li-ion

■ ラインアップ

	タッチ対応液晶一体型AVPC	液晶一体型AVPC		液晶一体型PC	
本体価格はすべてオープン価格*1	dynabook REGZA PC D81 ➡P18	dynabook REGZA PC D71・D51 ➡P18		dynabook D61・D41 ➡P19	
	■プレシャスブラック	□リュクスホワイト ■プレシャスブラック		□リュクスホワイト ■プレシャスブラック	
モデル名	D81/NB ■	D71/NW □ D71/NB ■	D51/NW □ D51/NB ■	D61/NW □ D61/NB ■	D41/NW □ D41/NB ■
OS	Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8	Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8	
スペック CPU	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大3.50GHz）、4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大3.50GHz）、4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M 2.00GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ2MB	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大3.50GHz）、4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M 2.00GHz 2コア/2スレッド、キャッシュメモリ2MB
スペック メモリ	8GB（8GB×1）/最大16GB PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット〈空きスロット×1〉	8GB（8GB×1）/最大16GB PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット〈空きスロット×1〉	4GB（4GB×1）/最大16GB PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット〈空きスロット×1〉	8GB（8GB×1）/最大16GB PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット〈空きスロット×1〉	4GB（4GB×1）/最大16GB PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応*2 2スロット〈空きスロット×1〉
スペック HDD*3	3TB HDD	3TB HDD	2TB HDD	2TB HDD	1TB HDD
スペック 光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）
ディスプレイ	IPS液晶*13 FHD 1920×1080 FULL HD 21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 タッチパネル付き Clear SuperView IPS液晶（1,920×1,080ドット）	IPS液晶*13 FHD 1920×1080 FULL HD 21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶（1,920×1,080ドット）		IPS液晶*13 FHD 1920×1080 FULL HD 21.5型ワイド FHD 高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶（1,920×1,080ドット）	FHD 1920×1080 FULL HD 21.5型ワイド FHD 高輝度 Clear SuperView液晶（1,920×1,080ドット）
AV機能 TV	地デジ*4×2 BS*4×2 110°CS*4×2 W録 地デジ*4 BS*4 110°CS*4 今スグTV（視聴専用）	地デジ*4×2 BS*4×2 110°CS*4×2 W録	地デジ*4×1	—	
AV機能 最大録画時間	約5,417時間*5 AEモード（約1.2Mbps） 約382時間*5 DRモード（約17.0Mbps）	約5,417時間*6 AEモード（約1.2Mbps） 約382時間*6 DRモード（約17.0Mbps）	約252時間*7 DRモード（約17.0Mbps）	—	
AV機能 サウンド	オンキヨー製 ステレオスピーカー dts Studio Sound	オンキヨー製 ステレオスピーカー dts Studio Sound		オンキヨー製 ステレオスピーカー dts Studio Sound	
Webカメラ	約92万画素	約92万画素		約92万画素	
入力装置	TOUCH 静電容量式タッチパネル 抗菌タイルキーボード*8	抗菌タイルキーボード*8		抗菌タイルキーボード*8	
ワイヤレス通信	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac） Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac） Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac） Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	
質　量	約8.0kg*9	約7.0kg*9		約7.0kg*9	
標準消費電力*10	約33W	約33W		約33W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*11	—*12	—*12	T区分0.11（AA）	—*12	T区分0.11（AA）
アプリケーション	Microsoft Office Home and Business Premium（PowerPoint 2013搭載） プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Elements 12	Microsoft Office Home and Business Premium（PowerPoint 2013搭載） プラス Office 365 サービス		Microsoft Office Home and Business Premium（PowerPoint 2013搭載） プラス Office 365 サービス	

＊1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。　＊2 メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。　＊3 HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。　＊4 テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。　＊5 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード（ビットレート約1.2Mbps）/DRモード（ビットレート約17.0Mbps）でCドライブ（空き容量：約2,879GB）、Dドライブ（空き容量：約53GB）に録画した場合の録画目安時間です。　＊6 地上デジタルハイビジョン放送をAEモード（ビットレート約1.2Mbps）/DRモード（ビットレート約17.0Mbps）でCドライブ（空き容量：約2,879GB）、Dドライブ（空き容量：約53GB）に録画した場合の録画目安時間です。　＊7 地上デジタルハイビジョン放送をDRモード（ビットレート約17.0Mbps）でCドライブ（空き容量：約1,883GB）、Dドライブ（空き容量：約53GB）に録画した場合の録画目安時間です。　＊8 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801：2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上　＊9 主な付属品を含みません。　＊10 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、周辺機器接続なしでの消費電力です。　＊11 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。　＊12 本製品は省エネ法対象外です。　＊13 IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。

Work easy. Play hard. Windows

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

	タッチ対応プレミアムノートPC	タッチ対応スタンダードノートPC	スタンダードノート PC			タッチ対応 コンバーチブルPC	コンパクトノートPC	スリムコンパクトノートPC	
本体価格はすべてオープン価格[*1]	dynabook T95 ➡P8	dynabook T85 ➡P12	dynabook T75・T65・T55 ➡P12			dynabook P75 ➡P14	dynabook P54 ➡P15	dynabook R73 ➡P13	
モデル名	T95/NG	T85/NW T85/NB T85/NR	T75/NW T75/NB T75/NG T75/NR	T65/NG T65/NR	T55/NW T55/NG T55/NR	P75/28M	P54/27M	R73/38MB R73/38MW	R73/37MB R73/37MW
OS	Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8	Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8	Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8			Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8	Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8	Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8	
スペック CPU	インテル® Core™ i7-4710HQ プロセッサー 2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.50GHz）、4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2.00GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）、2コア/4スレッド、キャッシュメモリ4MB	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2.00GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）、2コア/4スレッド、キャッシュメモリ4MB	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.70GHz）、2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB	インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー 1.90GHz 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.70GHz）、2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB	インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー 1.90GHz 2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大3.50GHz）、4コア/8スレッド、キャッシュメモリ6MB	
スペック メモリ	8GB（4GB×2）/最大16GB PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×0〉	8GB（8GB×1）/最大16GB PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×1〉	8GB（8GB×1）/最大16GB PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×1〉		4GB（4GB×1）/最大16GB PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×1〉	8GB（8GB×1）/最大16GB[*2] PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×1〉	4GB（4GB×1）/最大16GB[*2] PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×1〉	8GB（4GB×2）/最大16GB PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×0〉	4GB（4GB×1）/最大16GB PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応 2スロット〈空きスロット×1〉
スペック HDD[*3]/ハイブリッドドライブ[*3]	ハイブリッドドライブ 1TB（HDD+NAND） SSHD HDD + NAND	ハイブリッドドライブ 1TB（HDD+NAND） SSHD HDD + NAND	ハイブリッドドライブ 1TB（HDD+NAND） SSHD HDD + NAND	1TB HDD		1TB HDD	1TB HDD	ハイブリッドドライブ 1TB（HDD+NAND） SSHD HDD + NAND	1TB HDD
スペック 光学ドライブ	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）		—	—	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）
ディスプレイ	IGZO液晶[*12] 15.6型ワイド 4K 3840×2160 ULTRA HD Ultra HD（4K） タッチパネル付き Clear SuperView液晶（3,840×2,160ドット）	IPS液晶[*13] 15.6型ワイド FHD 1920×1080 FULL HD FHD 高輝度・広視野角 タッチパネル付き Clear SuperView IPS液晶（1,920×1,080ドット）	IPS液晶[*13] 15.6型ワイド FHD 1920×1080 FULL HD FHD高輝度・広視野角 Clear SuperView IPS液晶（1,920×1,080ドット）	15.6型ワイド 15.6型 16:9 ワイド画面 15.6型ワイド（1,366×768ドット）	HD Clear SuperView液晶	FHD 1920×1080 FULL HD 15.6型ワイド FHD 高輝度 タッチパネル付き Clear SuperView液晶（1,920×1,080ドット）	14.0型ワイド HD 14.0型 16:9 ワイド画面 Clear SuperView液晶（1,366×768ドット）	FHD 1920×1080 FULL HD 13.3型ワイド FHD 軽量・高輝度液晶（1,920×1,080ドット）	
サウンド	harman/kardon® ステレオスピーカー dts Studio Sound	オンキヨー製 ステレオスピーカー dts Sound	オンキヨー製 ステレオスピーカー dts Sound			harman/kardon® ステレオスピーカー dts Sound	harman/kardon® ステレオスピーカー dts Sound	ステレオスピーカー dts Studio Sound	
Webカメラ	約92万画素	約92万画素	約92万画素			約92万画素	約92万画素	約92万画素	
入力装置	TOUCH 静電容量式タッチパネル 抗菌タイルキーボード[*4] バックライトキーボード	TOUCH 静電容量式タッチパネル	—			TOUCH 静電容量式タッチパネル バックライトキーボード	バックライトキーボード	—	
ワイヤレス通信	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac） Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac） Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac） Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0			無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac） Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac） Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac） Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0	
バッテリー駆動時間	JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0/約3.6時間[*5] JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0/約4.0時間[*6]	JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0/約4.3時間[*5] JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0/約6.0時間[*6]	JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0/約4.3時間[*5] JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0/約6.0時間[*6]	JEITAバッテリ動作時間 測定法Ver2.0/約4.9時間[*5] JEITAバッテリ動作時間 測定法Ver1.0/約6.8時間[*6]		JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0/約6.5時間[*5] JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0/約9.0時間[*6]	JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0/約5.6時間[*5] JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0/約8.0時間[*6]	JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0/約10.5時間[*5] JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0/約13.0時間[*6]	
質　量	約2.4kg[*7]	約2.4kg[*7]	約2.3kg[*7]			約2.3kg[*7]	約1.9kg[*7]	約1.53kg[*8]	約1.51kg[*8]
標準消費電力[*9]	約21W	約11W	約11W	約9W		約10W	約9W	約11W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率[*10]	—[*11]	M区分0.035（AAA）	M区分0.035（AAA）		M区分0.050（AAA）	M区分0.031（AAA）	M区分0.049（AAA）	—[*11]	
アプリケーション	Microsoft Office Home and Business Premium（PowerPoint 2013搭載） プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Lightroom® 5	Microsoft Office Home and Business Premium（PowerPoint 2013搭載） プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Elements 12	Microsoft Office Home and Business（PowerPoint 2013搭載） プラス Office 365 サービス		Premium	Microsoft Office Home and Business 2013 SP1（PowerPoint 2013搭載）	Microsoft Office Home and Business 2013 SP1（PowerPoint 2013搭載）	Microsoft Office Home and Business 2013 SP1（PowerPoint 2013搭載）	

*1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 *2 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。 *3 HDDの容量は1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトにご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801：2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布 【試験結果】抗菌活時間は使用環境および設定などにより異なります。 *7 本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。 *8 バッテリーパック以外の主な付属品を含みません。 *9 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 *11 本製品は省エネ法対象外です。 *12 インジウム（In）・ガリウム（Ga）・亜鉛（Zn）・酸素（O）の化合物による液晶ディスプレイ。 *13 IPSとはIn Plane Switching

トで算出しています。 *4 本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医性値2.0以上 *5 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）による値〈標準バッテリーパック装着時〉。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *6 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）による値〈標準バッテリーパック装着時〉。実際の駆動続なしでの消費電力です。 *10 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率技術の略称です。

Work easy. Play hard. Windows

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

本体価格はすべてオープン価格[*1]	タッチ対応 コンバーチブル&デタッチャブルPC	タッチ対応 ウルトラブック	プレミアムスリムノートPC	タッチ対応 コンパクト コンバーチブルPC	タッチ対応 ネットノート	Windows タブレット		Windows タブレット	
	dynabook KIRA L93 ➡P10	dynabook KIRA V83 ➡P11	dynabook KIRA V63 ➡P11	dynabook N61・N51 ➡P16・17		dynabook tab S90・S80・S50 ➡P20		dynabook tab S68・S38 ➡P21	
	サテンゴールド	プレミアムシルバー	プレミアムシルバー	サテンゴールド	サテンゴールド	サテンゴールド	サテンゴールド	サテンゴールド	サテンゴールド
モデル名	L93/39M	V83/29M	V63/28M	N61/NG	N51/NG	S90/NG	S80/NG / S50/23M	S68/NG	S38/23M
OS	Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8	Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 Update 64ビット Windows 8		Windows 8.1 with Bing 32ビット Windows 8		Windows 8.1 with Bing 32ビット Windows 8	
スペック CPU	インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサー 1.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大1.90GHz）、2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.70GHz）、2コア/4スレッド、キャッシュメモリ3MB		インテル® Celeron® プロセッサー N2840 2.16GHz（インテル® バースト・テクノロジー 対応：最大2.58GHz）2コア/2スレッド、キャッシュメモリ1MB		インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz（インテル® バースト・テクノロジー 対応：最大1.83GHz）4コア/4スレッド、キャッシュメモリ2MB		インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz（インテル® バースト・テクノロジー 対応：最大1.83GHz）4コア/4スレッド、キャッシュメモリ2MB	
スペック メモリ	8GB PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ 0スロット（交換不可）	8GB（4GB+4GB） PC3L-12800（DDR3L-1600）メモリ デュアルチャネル対応 0スロット（交換不可）		4GB（2GB+2GB） PC3L-10600（DDR3L-1333）メモリ デュアルチャネル対応 0スロット（交換不可）		2GB DDR3L-1333メモリ 0スロット（交換不可）		2GB DDR3L-1333メモリ 0スロット（交換不可）	
スペック SSD[*2]/HDD[*2]/ストレージ[*2]	128GB SSD	128GB SSD		500GB HDD		64GB フラッシュメモリ	32GB フラッシュメモリ	64GB フラッシュメモリ	32GB フラッシュメモリ
ディスプレイ	13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 タッチパネル付き Clear SuperView液晶（2,560×1,440ドット）	13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 タッチパネル付き Clear SuperView液晶（2,560×1,440ドット）	13.3型ワイド WQHD 軽量・高輝度 Clear SuperView液晶（2,560×1,440ドット） / 13.3型ワイド HD 軽量・高輝度 Clear SuperView液晶（1,366×768ドット）	11.6型ワイド HD タッチパネル付き Clear SuperView液晶（1,366×768ドット）		10.1型ワイド WXGA タッチパネル付き 広視野角液晶（1,280×800ドット）		8.0型ワイド WXGA タッチパネル付き 広視野角液晶（800×1,280ドット）	
サウンド	harman/kardon® ステレオスピーカー dts Studio Sound	harman/kardon® ステレオスピーカー dts Studio Sound		ステレオスピーカー		ステレオスピーカー DOLBY DIGITAL PLUS		ステレオスピーカー DOLBY DIGITAL PLUS	
Webカメラ	約92万画素（前面）約500万画素（背面）	約92万画素		約92万画素		約120万画素（前面）約800万画素（背面）	約120万画素（前面）約500万画素（背面）	約120万画素（前面）約800万画素（背面）	約120万画素（前面）約500万画素（背面）
入力装置	静電容量式タッチパネル / バックライトキーボード / デジタイザー（電磁誘導方式）	静電容量式タッチパネル / — / バックライトキーボード		静電容量式タッチパネル		静電容量式タッチパネル / デジタイザー（アクティブ静電結合方式）Bluetooth® キーボード	デジタイザー（アクティブ静電結合方式） / —	静電容量式タッチパネル / デジタイザー（アクティブ静電結合方式）	—
ワイヤレス通信/センサー	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac） Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 電子コンパス、加速度センサー ジャイロセンサー、照度センサー	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac） Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0		無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n/ac） Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 / 電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー / —		無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）	無線LAN（IEEE802.11b/g/n）	無線LAN（IEEE802.11a/b/g/n）	無線LAN（IEEE802.11b/g/n）
						Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0 GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー	
バッテリー駆動時間	JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0/約9.0時間[*3] JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0/約10.5時間[*4]	JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0/約11.5時間[*3] JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0/約14.0時間[*4]	JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0/約18.0時間[*3] JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0/約22.0時間[*4]	JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0/約4.6時間[*3] JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0/約5.4時間[*4]		JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0/約7.0時間[*3] JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0/約9.5時間[*4]		JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0/約7.5時間[*3] JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0/約10.5時間[*4]	
質　量	約1.75kg（キーボード非装着時約1.3kg）[*5]	約1.35kg[*5]	約1.12kg[*5]	約1.4kg[*5]	約1.3kg[*5]	約565g[*5] Bluetooth® キーボード装着時：約1,005g[*6]	約565g[*5]	約555g[*5]	約395g[*5]	約385g[*5]
標準消費電力[*7]	約9W	約7W	約5W	約7W		約7W		約5W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率[*8]	N区分0.037（AAA）	N区分0.025（AAA）	N区分0.016（AAA）	S区分0.071（AA）	S区分0.070（AA）	—[*9]		—[*9]	
アプリケーション	Microsoft Office Home and Business 2013 SP1（PowerPoint 2013搭載） Adobe® Photoshop® Lightroom® 5	Microsoft Office Home and Business 2013 SP1（PowerPoint 2013搭載） Adobe® Photoshop® Elements 12		Microsoft Office Home and Business Premium（PowerPoint 2013搭載） プラス Office 365 サービス		Microsoft Office Home and Business 2013 SP1（PowerPoint 2013搭載）		Microsoft Office Home and Business 2013 SP1（PowerPoint 2013搭載）	

＊1 オープン価格の製品は本体希望小売価格を定めておりません。 ＊2 SSD/HDD/ストレージの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ＊3 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）による値（標準バッテリーパック装着時）。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ＊4 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）による値（標準バッテリーパック装着時）。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ＊5 本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。 ＊6 本体（バッテリーパック内蔵）とBluetooth® キーボードのみ。主な付属品は含みません。 ＊7 OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ＊8 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。＊9 本製品は省エネ法対象外です。

Work easy. Play hard. Windows

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

dynabook 活用術〈できること対応表〉

dynabookは、できることが盛りだくさん。
機種選びにもお役立てください

			D81	D71・D51	D61・D41	T95	T85	T75	T65・T55	P75	P54	R73	L93	V83	V63	N61・N51	S90・S80	S50	S68	S38
美しい画面で見る	写真・動画・文字が鮮明でキレイ	高精細ディスプレイ	フルHD (1,920×1,080ドット)	フルHD (1,920×1,080ドット)	フルHD (1,920×1,080ドット)	Ultra HD (3,840×2,160ドット)	フルHD (1,920×1,080ドット)	フルHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット)	フルHD (1,920×1,080ドット)	HD (1,366×768ドット)	フルHD (1,920×1,080ドット)	WQHD (2,560×1,440ドット)	WQHD (2,560×1,440ドット)	WQHD (2,560×1,440ドット)	HD (1,366×768ドット)	WXGA (1,280×800ドット)	WXGA (1,280×800ドット)	WXGA (800×1,280ドット)	WXGA (800×1,280ドット)
音楽を楽しむ	臨場感を楽しむ	Skullcandy ＋ DTS Sound™	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		DTS Studio Sound™ / DTS Sound™ / Dolby® Digital Plus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
	いい音にひたる	高音質スピーカー	オンキヨー製スピーカー	オンキヨー製スピーカー	オンキヨー製スピーカー	harman/kardon	オンキヨー製スピーカー	オンキヨー製スピーカー	オンキヨー製スピーカー	harman/kardon	harman/kardon	ステレオスピーカー	harman/kardon	harman/kardon	harman/kardon	ステレオスピーカー	ステレオスピーカー	ステレオスピーカー	ステレオスピーカー	ステレオスピーカー
写真・動画を楽しむ	写真を分類、楽しく閲覧	思い出フォトビューア*2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	料理写真を撮影・分類・楽しく閲覧	思い出フォトビューア クッキングプラス*2	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—
	撮った写真で本をつくる	Roxio MediaBook Reader / Roxio MediaBook Express	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●*3	●*3	●*3	●*3	●*3
	編集を楽しむ	Adobe® Photoshop® Express	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●
		CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
		Adobe® Photoshop® Elements 12	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
		Adobe® Photoshop® Lightroom® 5	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
		Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA*4	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
		Corel® VideoStudio® X7 VE for TOSHIBA*5	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA*5	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	Webカメラで遊ぶ	CyberLink™ YouCam for TOSHIBA / CAS for TOSHIBA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—
	イラストを描く	CLIP STUDIO PAINT PRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	年賀状をつくる	筆ぐるめ 21 for TOSHIBA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
スマートフォンなどとつなげて使う	スマートフォンのメールをらくらく入力	TOSHIBA Bluetooth® デバイス・プロファイル・ユーティリティ	●	●	●	●	●	●	●	●*6	●*6	●*6	—	●*6	●*6	●	—	—	—	—
	大画面で見るセカンドディスプレイとして使う	東芝スクリーンミラーリング*10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	—
	クラウドで写真を共有	Adobe® Revel™	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●
	スマートフォンのスピーカーに	東芝スリープアンドミュージック	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—
先進機能を使う	バッテリー長寿命化	バッテリーライフサイクル	—	—	—	eco充電	長寿命化充電制御/eco充電	長寿命化充電制御/eco充電	長寿命化充電制御/eco充電	eco充電	長寿命化充電制御/eco充電	eco充電	eco充電	eco充電	eco充電	eco充電	—	—	—	—
	無線LANをより高速化	IEEE802.11ac	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	大画面TVで4Kを楽しむ	HDMI 4K出力対応	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	速くて大容量	ハイブリッドドライブ（SSHD）	—	—	—	●	●	●	—	—	—	●*7	—	—	—	—	—	—	—	—
	電源OFFでも充電可能	東芝USBスリープアンドチャージ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	手書きを楽しむ	手書き入力（デジタイザー）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	電磁誘導方式	—	—	—	アクティブ静電結合方式	—	アクティブ静電結合方式	—
	紙のノート以上に使える	TruNote	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—
	黒板やホワイトボードを撮影してデータ化	TruCapture*2	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	●	●	●	●
あんしんのアプリ&サポートを使う	データをスムーズに引っ越し	PC引越ナビ®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—
	大切なデータを自動バックアップ	バックアップナビ クラウド	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	使い方を動画で学べる	動画で学ぶシリーズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	「困った」を解決する	おたすけナビ™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	安心してネットが楽しめる	ウイルスバスタークラウド™ 90日版	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
テレビを楽しむ	TVなどとつながり、リモート視聴も	TVコネクトスイート*2	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	●*8	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—
	TVやレコーダーとつなげて見る	RZスイート express	—	—	—	—	—	—	—	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9	●*9	—	—	●	—	●
	見る・録る・残す	dynabook TV Center*9	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

＊1 V63/28Mのみ搭載。 ＊2 搭載される機能はモデルにより異なります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。 ＊3 Roxio MediaBook Readerのみ搭載。 ＊4 市販のPaintShop Proとは一部機能が異なります。＊5 Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のCorel VideoStudioとは機能が異なります。 ＊6 dynabook.comからのダウンロード/インストールが必要です。 ＊7 R73/38Mのみ搭載。 ＊8 超解像技術〈レゾリューションプラス〉に対応しています。 ＊9 東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して映像の高画質化が可能です。 ＊10 PCとタブレットでは機能が異なります。

各機能・ソフトウェア対応はモデルにより異なります。「ソフトウェア対応表（22〜23ページ）」「仕様表（24〜29ページ）」も合わせてご覧ください。

dynabook活用術 詳しくはこちら▶http://dynabook.com/pc/dekiru/

Work easy. Play hard. Windows

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。